



Motorcycle Equipment

#71

SOMMARIO INDEX

03 L'AZIENDA THE COMPANY

09 NANO SOLLEVATORI MOTO NANO MOTORCYCLE LIFTS

- 10 Nano 400 Nano 400
- 12 Nano 410 Nano 410
- 14 Nano 600 Nano 600
- 16 Nano 600 Split Nano 600 Split

18 GOLDRAKE SOLLEVATORI MOTO GOLDRAKE MOTORCYCLE LIFTS

- 20 Goldrake 400 Goldrake 400
- 22 Goldrake 600 Goldrake 600
- 24 Goldrake 800 Goldrake 800
- 26 Goldrake 800 Split Goldrake 800 Split
- 28 Goldrake Dark Custom Goldrake Dark Custom
- 30 Goldrake Quad Goldrake Quad
- 32 Goldrake Off Road Goldrake Off Road
- 33 Goldrake Junior Goldrake Junior
- 34 Kit colore Color kit
- 35 Manutenzione veicoli elettrici Electric vehicles maintenance
- 38 Colori ufficiali Case Costruttrici Motorcycle Manufacturers official colors
- 40 Accessori Accessories

44 **VELOCE** BANCHI DA LAVORO PROFESSIONALI PROFESSIONAL WORKBENCHES

- 47 Banchi da lavoro L.1600 Workbenches L.1600
- 50 Banchi da lavoro L.2400 Workbenches L.2400
- 52 Banco da lavoro multifunzione su ruote Multifunctional roller workbench
- 53 Carrello porta utensili Tool storage trolley
- 54 Armadio a un'anta Single-door cupboard
- 55 Armadio a due ante Two-door cupboard

56 **UE** ARREDO SU MISURA PER OFFICINA BESPOKE WORKSHOP FURNITURE

- 58 Architettura d'officina Workshop architecture

66 MODULI TECNICI SPECIALI SPECIAL TECHNICAL MODULES

- 68 Banco sospensioni Suspension workbench
- 71 Carrello diagnosi Diagnostic trolley
- 72 Carrello a 3 ripiani Trolley with 3 shelves
- 73 Carrello porta carene Fairing trolley
- 74 Paretina mobile divisoria Movable partition wall
- 75 Scaffale a 4 ripiani N°4 shelf module
- 76 Armadio stoccaggio oli Closet for oil storage
- 78 Banco racing Racing workbench
- 79 Postazione per manutenzione batterie Battery maintenance station

80 CAVALLETTI MOTO PADDOCK STANDS

- 82 U-Stand U-Stand
- 90 Diavol Diavol
- 100 Racing Racing
- 102 Off-Road Off Road
- 103 Garage Garage
- 104 Allestimento furgoni Van equipment

109 ATTREZZATURE E UTENSILERIA GARAGE EQUIPMENTS AND TOOLS

- 110 Smonta molle per mono ammortizzatore e forcelle Shock-absorber disassembler
- 111 Smontagomme Tyre changers
- 112 Equilibratrice statica Static wheel balancer
- 113 Equilibratrice elettronica Electronic wheel balancer
- 114 Vasca lavapezzi Washing tray
- 115 Presse Presses
- 116 Utensileria Tools





**L'AZIENDA
THE COMPANY**



LV8: 50 anni di storia, tecnica e passione

Ferrari Sergio Metalmeccanica, eccellenza italiana fondata nel 1971, inizia a progettare e produrre i primi sollevatori per auto e moto nel 1993. L'innovazione è un must per la Ferrari Sergio Metalmeccanica che nel 2002 dà vita ad un proprio marchio, unico e distintivo: LV8®, oggi market leader nella progettazione, produzione e vendita di attrezzature per officina quali sollevatori per motociclette e auto, accessori e arredo tecnico.

LV8® è fornitore ufficiale di KTM, Husqvarna Motorcycles, Ducati, Piaggio e ha stretto collaborazioni con Lamborghini, Dallara, Ferrari, Yamaha, Kawasaki, Honda, Triumph, BMW, Harley Davidson, MV Agusta, Royal Enfield e Kymco. Tutti i prodotti LV8® sono costruiti all'interno del proprio stabilimento, 100% made in Italy, progettati e realizzati internamente con componenti certificati e materiali di alta qualità.



Nasce la Ditta Ferrari Sergio grazie al Sig. Sergio, abile maestro nella lavorazione dei metalli.

1971

A small family company is established by Mr Sergio Ferrari, a skilled and qualified master in metal carpentry.

Produzione delle prime macchine per l'industria alimentare.

1976

First machine production for the food industry.

Ampliamento officina e trasferimento nell'area artigianale di Sorbolo.

1987

Workshop expansion and move to Sorbolo industrial park, near Parma.

Produzione dei primi prodotti finiti per il settore automotive.

1993

First finished products manufacturing for automotive.

Acquisto dei primi centri di lavoro ed impianti di saldatura robotizzata.

1996

First machining centres and robot welding units acquisition.



LV8: 50 years of history, technique and passion

aderente a



UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA

Ferrari Sergio Metalmeccanica, Italian excellence founded in 1971, started to design and manufacture the first car and motorcycle lifts in 1993. Innovation is a must for Ferrari Sergio Metalmeccanica, who gave life in 2002 to its own unique and distinctive brand: LV8®, today market leader in design, production and sale of workshop equipment such motorcycle and car lifts, accessories and technical workshop Furniture.

LV8® is the official supplier of KTM, Husqvarna Motorcycles, Ducati, Piaggio, and works closely with Lamborghini, Dallara, Ferrari, Yamaha, Kawasaki, Honda, Triumph, BMW, Harley Davidson, MV Agusta, Royal Enfield and Kymco. All the LV8® products are manufactured in its own facilities, 100% made in Italy, designed and made in-house with certified components and high quality materials.



Costruzione di un nuovo stabilimento annesso al pre-esistente.

2000

New plant construction next to the existing one.

Progettazione e produzione della gamma LV8, cavalletti moto e attrezzature da officina.

2002

Design and manufacturing of LV8 range: motorbike stands and garage equipment.

Nuovo stabilimento di oltre 6000 mq coperti a Brescello (Reggio Emilia).

2009

New plant in Brescello (Reggio Emilia) on a covered area of 6000 sqm.

LV8 presenta ad Automechanika la gamma completa di sollevatori auto e arredo tecnico. Apre inoltre uno showroom di 400 mq dove accogliere i clienti e progettare i loro ambienti di lavoro

2018

LV8 introduce at Automechanika the complete range of car lifts and technical furniture. LV8 also open a showroom of 400 sqm where meet Customers and design their working areas.

LV8 è oggi un marchio di successo nella produzione di attrezzature per moto e auto officine conosciuto e apprezzato in Italia e nel mondo.

TODAY

Nowadays LV8 is a successful and well-known appreciated brand both on the Italian market and worldwide.

Fabio Storchi, Presidente Unindustria Reggio Emilia, celebra in LV8 "IL VALORE DELLA PERSONA, DELL'INGEGNO, DEL LAVORO E DELLA FABBRICA" premiando l'Azienda con l'HOMO FABER 50 di 60, una scultura trofeo in 60 multipli dell'artista Graziano Pompili.



Fabio Storchi, Unindustria Reggio Emilia President, celebrates at LV8 "THE VALUE OF PERSON, INGENUITY, WORK AND FACTORY" rewarding the Company with the HOMO FABER 50 of 60, a sculpture-trophy in 60 multiples of the artist Graziano Pompili



Plant di 6000 mq a Brescello (RE)
Plant of 6000 sqm in Brescello (RE) Italy



PROGETTAZIONE DESIGN

I sollevatori, i cavalletti, le attrezzature e l'arredo tecnico LV8 sono interamente pensati e progettati all'interno della nostra Azienda per aumentare la produttività, efficienza e redditività delle officine. Grazie alle innumerevoli soluzioni di forma, dimensione e colore, sono in grado di rispondere alle diverse esigenze delle officine di tutto il mondo.

The LV8 lifts, paddock stands, equipment and furnishings are entirely conceived and design in our Company in order to increase the workshops' productivity, efficiency and profitability.

Thanks to a wide range of solution in colors, forms and sizes, they are able to comply with the different needs of workshops around the world.



PRODUZIONE PRODUCTION

La produzione di arredi, sollevatori, cavalletti e garage equipment è interamente realizzata nello stabilimento di Brescello (RE) con l'integrazione di componenti Made in Italy. Grande attenzione è riservata alla realizzazione dei componenti speciali, alla verniciatura personalizzata e al premontaggio interno all'Azienda, che contribuisce a garantire la qualità del prodotto che verrà consegnato.

The production of furnishings, lifts, paddock stands and garage equipment is entirely manufactured in the plant of Brescello (Italy) with the integration of components Made in Italy. Particular attention is given to the realization of special components, custom powder coating and pre-assembly within the company, ensuring the quality of the product.



INSTALLAZIONE INSTALLATION

Formazione tecnica, installazione diretta e realizzazione di istruzioni di montaggio particolareggiate completano la nostra offerta di prodotti e servizi volti a garantire la massima qualità e la soddisfazione del Cliente.


Technical training, direct installation on site and implementation of detailed assembly instructions complete our offer of products and services to ensure the highest quality and Customer satisfaction



Showroom di 400 mq a Sorbolo (PR)
Showroom of 400 sqm in Sorbolo (PR) Italy

OUR BUSINESS





NANO

MADE IN ITALY

Interamente progettati, costruiti e collaudati all'interno della ns. Azienda i sollevatori vengono prodotti e assemblati con componenti 100% Made In Italy. Tutte le parti oleodinamiche, idrauliche ed elettriche provengono dalla filiera della Motor Valley Emiliano Romagnola per garantire massima affidabilità, qualità e sicurezza.

MATERIALI

La qualità dei materiali è imprescindibile nel settore del sollevamento, ecco perché utilizziamo materie prime sottoposte ad analisi chimiche, prove meccaniche e test di resistenza, munite di certificati di controllo specifico per garantire la completa rintracciabilità e qualità dei materiali.

MADE IN ITALY


Being entirely designed, built and tested within our firm, our lifts are produced and assembled with 100% Made In Italy components. All oleodynamic, hydraulic and electrical parts come from the production chain of Emilia Romagna's Motor Valley so as to ensure maximum reliability, quality and safety.

MATERIALS

The quality of the materials is essential in the lifting industry, that is why we use raw materials which underwent chemical analysis, mechanical and resistance tests, and which come with specific control certificates so as to guarantee the complete traceability and quality of the materials.

NANO è la linea di sollevatori progettati e costruiti in LV8® disponibile in 2 versioni elettroidrauliche di capacità 400 e 600 kg .
La serie NANO è in grado di sintetizzare al meglio design ed elevate prestazioni, garantendo la massima funzionalità e sicurezza in tutte le operazioni di accettazione e manutenzione veicolo.
Il sollevatore Nano, grazie ai soli 7,5 cm (3") di altezza da chiuso e la rampa retrattile è il ponte più basso e "compatto" al mondo, adatto per essere utilizzato a pavimento senza dover ricorrere a costose opere murarie per l'incasso in officina.
La centralina elettroidraulica, inserita nel totem esterno, può essere perfettamente integrata all'interno dei moduli di arredo LV8® ottenendo uno spazio di lavoro completamente organizzato ed ergonomico.
Dotato di sicurezze elettriche ed idrauliche garantisce massima affidabilità sia in salita che in discesa, senza dover intervenire manualmente inserendo e disinserendo leve meccaniche.

NANO is the lift line designed and produced in LV8®, available in 2 electro-hydraulic versions with 400 and 600kg of capacity.
The NANO range is able to best concentrate design and elevated performances, ensuring, at the same time, the best functionality and safety during all acceptance and service operations on the vehicle.
Thanks to its being only 7.5cm (3") high when closed and its retractable ramp, the Nano lift is the lowest and most "compact" lift in the world, suitable for being installed on the floor without resorting to any expensive construction works to recess it in the workshop.
The electro-hydraulic control unit, inside an external box, can be perfectly integrated into our LV8® furniture modules, which allows to attain a completely organized and ergonomic work space.
Equipped with both electrical and hydraulic safety devices, the lift guarantees the best reliability both when going up and down, without having to manually intervene by inserting or releasing mechanical levers.



TÜV

I nostri sollevatori si fregiano della certificazione CE rilasciata dal TÜV e Bureau Veritas, ampiamente riconosciuti in tutto il mondo e rispettati quali simboli accreditati di qualità, sicurezza e sostenibilità

TÜV

Our lifts boast a CE certification issued by TÜV and Bureau Veritas, which are widely acknowledged worldwide and are respected as accredited symbols of quality, safety and sustainability.

PLUG & PLAY

Al momento della consegna i nostri sollevatori possono essere immediatamente collegati e messi in funzione con estrema facilità, senza alcun intervento di installazione.

PLUG & PLAY

Once they are delivered, our lifts can be immediately plugged in and easily activated, without any installation operation needed.

NANO 400



EN400GE SOLLEVATORE NANO 400

NANO 400 LIFT

Caratteristiche tecniche

- Comandi uomo presente, 24V
- Sicurezze elettriche
- Sicurezze idrauliche
- Portata 400kg
- Alimentazione Elettrica 220V 1ph
- Adatto per essere installato a pavimento o a scomparsa
- Completo di tubazioni idrauliche lung. 2 mt premontate per installazione centralina
- Base e leve allargate
- Uscita tubi anteriore

Dotazioni di serie

- 2 vaschette porta utensili laterali
- Rampa di salita a scomparsa
- Fermaruota
- Carter per protezione tubazioni

Technical Features

- "Dead man" controls 24V
- Electrical safety devices
- Hydraulic safety devices
- Capacity 400Kg
- Power Supply 220V 1 ph
- Suitable for recessed installation or on the floor
- Equipped with pre-mounted hydraulic pipes length 2 mt. enabling the installation of the control unit
- Base and levers extended
- Front output pipes

Standard Equipments

- 2 side tools holders
- Retractable run-up ramp
- Front safety bar
- Pipe protection cover

Altezza minima 75 mm (3").
Il sollevatore più basso al mondo!

Il solo e l'unico con dispositivo di sicurezza idraulica!
Minimum height 75 mm (3").

The lowest motorbike lift in the world!
The one and only with hydraulic safety device!



Portata Capacity	400 kg
Altezza max Max height	1030 mm
Altezza min Min height	75 mm
Larghezza pianale Platform width	650 mm
Lunghezza pianale Platform length	2000 mm
Larghezza rampa Ramp width	466 mm
Lunghezza rampa Ramp length	298 mm

STANDARD EQUIPMENT



Centralina elettroidraulica in mobiletto esterno
Electro-Hydraulic unit in external cabinet



Pattini in materiale plastico autolubrificante
Pads in self-lubricating plastic material



Rampa di salita a scomparsa
Retractable ramp



Gate removibile 28x50 cm
Removable gate 28x50 cm




Predisposizione per l'integrazione di accessori
Set-up for fitting accessories



Due cilindri di sollevamento
Two lifting cylinders

OPTION



ENEF350

Cornice ad incasso
cm 204x68xH8
In ground frame
cm 204x68xH8



EN350G.17L

Rampa larga (65x30 cm)
Large ramp (65x30 cm)



EN400FEK

Estensione frontale per pianale
cm. 65x35
Front Extension cm. 65x35



EIE-LTPNK01

Kit radiocomando
Remote control kit

CUSTOMIZE YOUR COLOR!



Personalizza il tuo sollevatore
con i nostri kit colore
Customize your lift with our
colour kits

GO TO PAGE ► 34


SAFETY FIRST!



Rendi il tuo sollevatore idoneo alla
manutenzione delle moto elettriche
Make your lift suitable for
maintenance work on electric
motorcycles

GO TO PAGE ► 35

ADD THE ACCESSORIES!



Seleziona gli accessori da
aggiungere al sollevatore
Select the accessories you want
to add to the lift

GO TO PAGE ► 40

OFFICIAL BRANDS



...and others

GO TO PAGE ► 38

NANO 410



Designed in partnership with:



Altezza minima 75 mm (3").

Il sollevatore più basso al mondo!

Il solo e l'unico con dispositivo di sicurezza idraulica!

Minimum height 75 mm (3").

The lowest motorbike lift in the world!

The one and only with hydraulic safety device!



EN410PGE SOLLEVATORE NANO 410

NANO 410 LIFT

Caratteristiche tecniche

- Comandi uomo presente, 24V
- Sicurezze elettriche
- Sicurezze idrauliche
- Portata 400kg
- Alimentazione Elettrica 220V 1ph
- Adatto per essere installato a pavimento o a scomparsa
- Completo di tubazioni idrauliche lung. 2 mt premontate per installazione centralina
- Base e leve allargate
- Uscita tubi anteriore

Dotazioni di serie

- 2 vaschette porta utensili laterali
- Rampa di salita a scomparsa
- Fermaruota
- Carter per protezione tubazioni
- Estensione frontale
- Estensione laterale
- Rampa larga

Technical Features

- "Dead man" controls 24V
- Electrical safety devices
- Hydraulic safety devices
- Capacity 400Kg
- Power Supply 220V 1 ph
- Suitable for recessed installation or on the floor
- Equipped with pre-mounted hydraulic pipes length 2 mt. enabling the installation of the control unit
- Base and levers extended
- Front output pipes

Standard Equipments

- 2 side tools holders
- Retractable run-up ramp
- Front safety bar
- Pipe protection cover
- Front Extension
- Side extension
- Large ramp



Portata Capacity	400 kg
Altezza max Max height	1030 mm
Altezza min Min height	75 mm
Larghezza pianale Platform width	750 mm
Lunghezza pianale Platform length	2300 mm
Larghezza rampa Ramp width	466 mm
Lunghezza rampa Ramp length	298 mm

STANDARD EQUIPMENT



Centralina elettroidraulica in mobiletto esterno
Electro-Hydraulic unit in external cabinet



Estensione laterale
Side extension



Rampa di salita a scomparsa e rampa larga
Retractable ramp and large ramp



Gate removibile 28x50 cm
Removable gate 28x50 cm



Estensione frontale per pianale cm. 65x35
Front Extension cm. 65x35




Due cilindri di sollevamento
Two lifting cylinders

OPTION



Predisposizione per l'integrazione di accessori
Set-up for fitting accessories



ENEF410

Cornice ad incasso
In ground frame



EWCA

Morsa automatica, ideale per sollevatori e anche per il trasporto delle moto nei camion, furgoni e rimorchi. Automatic wheel clamp, ideal for lifts and for the motorcycle transportation in your truck, van or trailer as well.



EIE-LTPNK01

Kit radiocomando
Remote control kit

SAFETY FIRST!



Rendi il tuo sollevatore idoneo alla manutenzione delle moto elettriche
Make your lift suitable for maintenance work on electric motorcycles

GO TO PAGE ► 35

ADD THE ACCESSORIES!



Seleziona gli accessori da aggiungere al sollevatore
Select the accessories you want to add to the lift

GO TO PAGE ► 40

NANO 600



EN600GE SOLLEVATORE NANO 600

NANO 600 LIFT

Caratteristiche tecniche

- Comandi uomo presente, 24V
- Sicurezze elettriche
- Sicurezze idrauliche
- Portata 600kg
- Alimentazione Elettrica 220V 1ph
- Adatto per essere installato a pavimento o a scomparsa
- Completo di tubazioni idrauliche lung. 2 mt premontate per installazione centralina
- Base e leve allargate
- Uscita tubi anteriore

Dotazioni di serie

- 2 vaschette porta utensili laterali
- Rampa di salita a scomparsa
- Fermaruota
- Carter per protezione tubazioni

Technical Features

- "Dead man" controls 24V
- Electrical safety devices
- Hydraulic safety devices
- Capacity 600Kg
- Power Supply 220V 1 ph
- Suitable for recessed installation or on the floor
- Equipped with pre-mounted hydraulic pipes length 2 mt. enabling the installation of the control unit
- Base and levers extended
- Front output pipes

Standard Equipments

- 2 side tools holders
- Retractable run-up ramp
- Front safety bar
- Pipe protection cover

Altezza minima 75 mm (3").
Il sollevatore più basso al mondo!
Il solo e l'unico con dispositivo di sicurezza idraulica!
Minimum height 75 mm (3").

The lowest motorbike lift in the world!
The one and only with hydraulic safety device!



Portata Capacity	600 kg
Altezza max Max height	1030 mm
Altezza min Min height	75 mm
Larghezza pianale Platform width	750 mm
Lunghezza pianale Platform length	2200 mm
Larghezza rampa Ramp width	466 mm
Lunghezza rampa Ramp length	298 mm

STANDARD EQUIPMENT



Centralina elettroidraulica in mobiletto esterno
Electro-Hydraulic unit in external cabinet



Pattini in materiale plastico autolubrificante
Pads in self-lubricating plastic material



Rampa di salita a scomparsa
Retractable ramp



Gate removibile 35x60 cm
Removable gate 35x60 cm




Predisposizione per l'integrazione di accessori
Set-up for fitting accessories



Due cilindri di sollevamento
Two lifting cylinders

OPTION



ENEF500

Cornice ad incasso
cm 224x79xH8
In ground frame
cm 224x79xH8



EN500G.17L

Rampa larga (75x30 cm)
Large ramp (75x30 cm)



EG600FEK

Front Extension per pianale
cm. 75x35
Front Extension cm. 75x35



EIE-LTPNK01

Kit radiocomando
Remote control kit

CUSTOMIZE YOUR COLOR!



Personalizza il tuo sollevatore con i nostri kit colore
Customize your lift with our colour kits

GO TO PAGE ► 34


SAFETY FIRST!



Rendi il tuo sollevatore idoneo alla manutenzione delle moto elettriche
Make your lift suitable for maintenance work on electric motorcycles

GO TO PAGE ► 35

ADD THE ACCESSORIES!



Seleziona gli accessori da aggiungere al sollevatore
Select the accessories you want to add to the lift

GO TO PAGE ► 40

OFFICIAL BRANDS



...and others

GO TO PAGE ► 38

NANO 600 SPLIT



EN600HGSFE SOLLEVATORE NANO 600 SPLIT

NANO 600 SPLIT LIFT

Caratteristiche tecniche

- Comandi uomo presente, 24V
- Sicurezze elettriche
- Sicurezze idrauliche
- Portata 600kg
- Alimentazione Elettrica 220V 1ph
- Adatto per essere installato a pavimento o a scomparsa
- Completo di tubazioni idrauliche lung. 2 mt premontate per installazione centralina
- Base e leve allargate
- Uscita tubi anteriore

Dotazioni di serie

- Rampa di salita a scomparsa
- Fermanuota
- Carter per protezione tubazioni
- Kit di 4 vaschette protautensili scorrevoli
- Kit Ganci scorrevoli per cinghie
- Piastra antiscivolo
- Protezione anti schiacciamento

Technical Features

- "Dead man" controls 24V
- Electrical safety devices
- Hydraulic safety devices
- Capacity 600Kg
- Power Supply 220V 1 ph
- Suitable for recessed installation or on the floor
- Equipped with pre-mounted hydraulic pipes length 2 mt. enabling the installation of the control unit
- Base and levers extended
- Front output pipes

Standard Equipments

- Retractable run-up ramp
- Front safety bar
- Pipe protection cover
- Kit of 4 sliding tools holders
- Kit of 4 sliding hooks for belts
- Antiskid plate
- "Foot guard" device protection

Altezza minima 75 mm (3").
Il sollevatore più basso al mondo!
Il solo e l'unico con dispositivo di sicurezza idraulica!
Minimum height 75 mm (3").
The lowest motorbike lift in the world!
The one and only with hydraulic safety device!



Portata Capacity	600 kg
Altezza max Max height	1200 mm
Altezza min Min height	75 mm
Larghezza pianale Platform width	750 mm
Lunghezza pianale Platform length	2300 mm
Larghezza rampa Ramp width	466 mm
Lunghezza rampa Ramp length	298 mm

STANDARD EQUIPMENT



Sistema di split frontale 420x750 mm
per lo smontaggio di ruote e sospensioni
Front split system 420x750 mm for
wheel and suspensions disassembly



Kit di 2 vaschette portautensili
scorrevoli
Kit of 2 sliding tools holders



Kit di 4 ganci scorrevoli per
fissaggio cinghie
Kit of 4 sliding hooks for belts
fastenings



Piastra antiscivolo
Antiskid plate



Gate removibile 35x60 cm
Removable gate 35x60 cm




Rampa di salita a scomparsa
Retractable ramp

OPTION



Centralina elettroidraulica in mobiletto
esterno
Electro-Hydraulic unit in external cabinet



ENE600S

Cornice ad incasso
In ground frame



EN500G.17L

Rampa larga (75x30 cm)
Large ramp (75x30 cm)



EIE-LTPNK01

Kit radiocomando
Remote control kit

CUSTOMIZE YOUR COLOR!



Personalizza il tuo sollevatore
con i nostri kit colore
Customize your lift with our
colour kits

GO TO PAGE ► 34

SAFETY FIRST!



Rendi il tuo sollevatore idoneo alla
manutenzione delle moto elettriche
Make your lift suitable for
maintenance work on electric
motorcycles

GO TO PAGE ► 35

ADD THE ACCESSORIES!



Seleziona gli accessori da
aggiungere al sollevatore
Select the accessories you want
to add to the lift

GO TO PAGE ► 40

OFFICIAL BRANDS



...and others

GO TO PAGE ► 38



GOLDRAKE

MADE IN ITALY

Interamente progettati, costruiti e collaudati all'interno della ns. Azienda i sollevatori vengono prodotti e assemblati con componenti 100% Made In Italy. Tutte le parti oleodinamiche, idrauliche ed elettriche provengono dalla filiera della Motor Valley Emiliano Romagnola per garantire massima affidabilità, qualità e sicurezza.

MATERIALI

La qualità dei materiali è imprescindibile nel settore del sollevamento, ecco perché utilizziamo materie prime sottoposte ad analisi chimiche, prove meccaniche e test di resistenza, munite di certificati di controllo specifico per garantire la completa rintracciabilità e qualità dei materiali.

MADE IN ITALY


Being entirely designed, built and tested within our firm, our lifts are produced and assembled with 100% Made In Italy components. All oleodynamic, hydraulic and electrical parts come from the production chain of Emilia Romagna's Motor Valley so as to ensure maximum reliability, quality and safety.

MATERIALS

The quality of the materials is essential in the lifting industry, that is why we use raw materials which underwent chemical analysis, mechanical and resistance tests, and which come with specific control certificates so as to guarantee the complete traceability and quality of the materials.

GOLDRAKE è la serie di sollevatori progettati e costruiti in LV8® per operare su qualsiasi veicolo a 2, 3 e 4 ruote, dalle e-bike agli scooter, dalle moto sportive e custom sino ai quad e ATV. Disponibile in diverse versioni e modelli con capacità 200/400/600/800 kg rappresenta la migliore soluzione per chi cerca tradizione e affidabilità. Una vasta gamma di accessori e optional, oltre a tutte le opzioni di motorizzazione (dalla pompa a pedale e ad aria alla centralina elettroidraulica con comando remoto), lo rendono un sollevatore assolutamente versatile, adatto sia per l'installazione a pavimento sia per l'incasso.

GOLDRAKE is the lift line designed and produced in LV8® to work on any two-three-four-wheeled vehicle, ranging from e-bikes to scooters, from sports and custom motorbikes to quads and ATV. Available in different versions and models with 200/400/600/800kg of capacity, it is the best solution to whoever is looking for tradition and reliability. Its large accessory and optional array, as well as all its available engine types (from the foot pedal and hydraulic air pump to the electro-hydraulic unit with remote control) make it an absolutely versatile lift, suitable both for the installation on the floor and for floor recession.



TÜV

I nostri sollevatori si fregiano della certificazione CE rilasciata dal TÜV e Bureau Veritas, ampiamente riconosciuti in tutto il mondo e rispettati quali simboli accreditati di qualità, sicurezza e sostenibilità

TÜV

Our lifts boast a CE certification issued by TÜV and Bureau Veritas, which are widely acknowledged worldwide and are respected as accredited symbols of quality, safety and sustainability.

PLUG & PLAY

Al momento della consegna i nostri sollevatori possono essere immediatamente collegati e messi in funzione con estrema facilità, senza alcun intervento di installazione.

PLUG & PLAY

Once they are delivered, our lifts can be immediately plugged in and easily activated, without any installation operation needed.

GOLDRAKE 400



SOLLEVATORE GOLDRAKE 400

GOLDRAKE 400 LIFT

MODEL	 Centralina elettroidraulica Electro-hydraulic unit	 Pompa a pedale Foot pump	 Pompa ad aria Air pump
EG400E	✓	-	-
EG400P	-	✓	-
EG4000	-	-	✓

Caratteristiche tecniche

- Sicurezze elettriche
- Sicurezze meccaniche
- Sicurezze idrauliche
- Portata: 400kg
- Tre opzioni di motorizzazione (centralina elettroidraulica, pompa a pedale o ad aria)
- Comandi operatore in bassa tensione 24v

Dotazioni di serie

- 2 vaschette porta utensili laterali
- Rampa di salita
- Fermaruota

Technical Features

- Electrical Safety device
- Mechanical safety device
- Hydraulic safety devices
- Capacity: 400kg
- Three option of motors (electro-hydraulic unit, foot or air pump)
- "Dead man" controls 24V

Standard Equipments

- 2 side tools holders
- Run-up ramp
- Front safety bar



Portata Capacity	400 kg
Altezza max Max height	1100 mm
Altezza min Min height	180 mm
Larghezza pianale Platform width	600 mm
Lunghezza pianale Platform length	2000 mm
Larghezza rampa Ramp width	450 mm
Lunghezza rampa Ramp length	575 mm

STANDARD EQUIPMENT




Sicurezza meccanica con posizioni di parcheggio
Mechanical safety device with parking positions



Un cilindro di sollevamento
One lifting cylinder




Rampa di salita removibile
Removable run-up ramp



Boccole autolubrificanti
Self-lubricating bushes



Predisposizione per l'integrazione di accessori
Set-up for fitting accessories



Piano di lavoro di soli 60 cm per massima accessibilità alle parti laterali della moto
Worktop of only 60 cm for the best accessibility to the bike side parts

OPTION



Lamiera alluminio antiscivolo
Antiskid aluminium platform



EG350.7L

Rampa larga 400 (60x80cm)
Large ramp 400 (60x80cm)



EG400FEK

Front Extension per pianale cm. 60x35
Front Extension cm. 60x35



EIE-LTPNK01

Kit radiocomando
Remote control kit

CUSTOMIZE YOUR COLOR!



Personalizza il tuo sollevatore con i nostri kit colore
Customize your lift with our colour kits

GO TO PAGE ► 34

SAFETY FIRST!



Rendi il tuo sollevatore idoneo alla manutenzione delle moto elettriche
Make your lift suitable for maintenance work on electric motorcycles

GO TO PAGE ► 35

ADD THE ACCESSORIES!



Seleziona gli accessori da aggiungere al sollevatore
Select the accessories you want to add to the lift

GO TO PAGE ► 40

OFFICIAL BRANDS



...and others

GO TO PAGE ► 38

GOLDRAKE 600



SOLLEVATORE GOLDRAKE 600

GOLDRAKE 600 LIFT

Con centralina elettroidraulica
With electro-hydraulic unit

Caratteristiche tecniche

- Sicurezze elettriche
- Sicurezze meccaniche
- Sicurezze idrauliche
- Portata: 600kg
- Centralina elettroidraulica integrata
- Comandi operatore in bassa tensione 24v

Dotazioni di serie

- 2 vaschette porta utensili laterali
- Rampa di salita
- Fermaruota

Technical Features

- Electrical Safety device
- Mechanical safety device
- Hydraulic safety devices
- Capacity: 600kg
- Integrated electro-hydraulic unit
- "Dead man" controls 24V

Standard Equipments

- 2 side tools holders
- Run-up ramp
- Front safety bar

MODEL	FLOOR VERS.	INGROUND VERS.	MAX HEIGHT (cm)	GATE	RAMP, TOOLS HOLDER KIT	COLOR KIT	ISOL8 VERS.
EG600CE	✓	-	110	✓	✓	✓	✓
EG600HCE	✓	-	130	✓	✓	✓	✓
EG600HCFE	-	✓	130	✓	-	-	✓




Portata Capacity	600 kg
Altezza max Max height	1100 mm/1300 mm
Altezza min Min height	180 mm
Larghezza pianale Platform width	750 mm
Lunghezza pianale Platform length	2100 mm
Larghezza rampa Ramp width	450 mm
Lunghezza rampa Ramp length	575 mm

STANDARD EQUIPMENT




Centralina elettroidraulica con pulsantiera dotata di magnete
Electro-hydraulic unit with hand control equipped with magnet



Gate a scomparsa 35x60 cm
Retractable gate 35x60 cm



Un cilindro di sollevamento
One lifting cylinder



Boccole autolubrificanti
Self-lubricating bushes




Predisposizione per l'integrazione di accessori
Set-up for fitting accessories



Sicurezza meccanica con posizioni di parcheggio
Mechanical safety device with parking positions

OPTION



EGHCF600

Cornice ad incasso
cm 214x9xH18
In ground frame
cm 214x79xH18



EG600.7L

Rampa larga (75x80 cm)
Large ramp (75x80 cm)



EG600FEK

Front Extension per pianale
cm.75x35
Front Extension cm.75x35



EIE-LTPNK01

Kit radiocomando
Remote control kit

CUSTOMIZE YOUR COLOR!



Personalizza il tuo sollevatore con i nostri kit colore
Customize your lift with our colour kits

GO TO PAGE ► 34

SAFETY FIRST!



Rendi il tuo sollevatore idoneo alla manutenzione delle moto elettriche
Make your lift suitable for maintenance work on electric motorcycles

GO TO PAGE ► 35

ADD THE ACCESSORIES!



Seleziona gli accessori da aggiungere al sollevatore
Select the accessories you want to add to the lift

GO TO PAGE ► 40

OFFICIAL BRANDS



...and others

GO TO PAGE ► 38

GOLDRAKE 800



SOLLEVATORE GOLDRAKE 800

GOLDRAKE 800 LIFT

Con centralina elettroidraulica
With electro-hydraulic unit

Caratteristiche tecniche

- Sicurezze elettriche
- Sicurezze meccaniche
- Sicurezze idrauliche
- Portata: 800kg
- Centralina elettroidraulica integrata

Dotazioni di serie

- 2 vaschette porta utensili laterali
- Rampa di salita
- Fermaruota

Technical Features

- Electrical Safety device
- Mechanical safety device
- Hydraulic safety devices
- Capacity: 800kg
- Integrated electro-hydraulic unit

Standard Equipments

- 2 side tools holders
- Run-up ramp
- Front safety bar

MODEL	FLOOR VERS.	INGROUND VERS.	MAX HEIGHT (cm)	GATE	RAMP, TOOLS HOLDER KIT	COLOR KIT	ISOL8 VERS.
EG800HCE	✓	-	130	✓	✓	✓	✓
EG800HCFE	-	✓	130	✓	-	-	✓




Portata Capacity	800 kg
Altezza max Max height	1300 mm
Altezza min Min height	180 mm
Larghezza pianale Platform width	750 mm
Lunghezza pianale Platform length	2200 mm
Larghezza rampa Ramp width	450 mm
Lunghezza rampa Ramp length	575 mm

STANDARD EQUIPMENT




Centralina elettroidraulica con pulsantiera dotata di magnete
Electro-hydraulic unit with hand control equipped with magnet



Gate a scomparsa 35x60 cm
Retractable gate 35x60 cm



Un cilindro di sollevamento
One lifting cylinder



Boccole autolubrificanti
Self-lubricating bushes




Predisposizione per l'integrazione di accessori
Set-up for fitting accessories



Sicurezza meccanica con posizioni di parcheggio
Mechanical safety device with parking positions

OPTION




EGHCF800

Cornice ad incasso
cm 224x79xH18
In ground frame
cm 224x79xH18



EG800SET

Kit ali di allargamento per veicoli a 3 ruote (TRIKE)
Side extensions kit for 3 wheels vehicles (TRIKE).



EG800SECA

Kit ali di allargamento scomponibili in due parti per veicoli a 3 ruote (CAN-AM).
Side extensions kit for 3 wheels vehicles (CAN-AM).



EIE-LTPNK01

Kit radiocomando
Remote control kit

CUSTOMIZE YOUR COLOR!



Personalizza il tuo sollevatore con i nostri kit colore
Customize your lift with our colour kits

GO TO PAGE ► 34

SAFETY FIRST!



Rendi il tuo sollevatore idoneo alla manutenzione delle moto elettriche
Make your lift suitable for maintenance work on electric motorcycles

GO TO PAGE ► 35

ADD THE ACCESSORIES!



Seleziona gli accessori da aggiungere al sollevatore
Select the accessories you want to add to the lift

GO TO PAGE ► 40

OFFICIAL BRANDS



...and others

GO TO PAGE ► 38

GOLDRAKE 800 SPLIT



SOLLEVATORE GOLDRAKE 800 SPLIT

GOLDRAKE 800 SPLIT LIFT
Con centralina elettroidraulica
With electro-hydraulic unit

Caratteristiche tecniche

- Sicurezze elettriche
- Sicurezze meccaniche
- Sicurezze idrauliche
- Portata: 800kg
- Centralina elettroidraulica integrata

Dotazioni di serie

- 2 vaschette porta utensili laterali
- Rampa di salita
- Fermaruota
- Sistema di split frontale

Technical Features

- Electrical Safety device
- Mechanical safety device
- Hydraulic safety devices
- Capacity: 800kg
- Integrated electro-hydraulic unit

Standard Equipments

- 2 side tools holders
- Run-up ramp
- Front safety bar
- Front split system

MODEL	FLOOR VERS.	INGROUND VERS.	MAX HEIGHT (cm)	GATE	RAMP, TOOLS HOLDER KIT	COLOR KIT	ISOL8 VERS.
EG800HCSE	✓	-	130	✓	✓	✓	✓
EG800HCSF	-	✓	130	✓	-	-	✓



Portata Capacity	800 kg
Altezza max Max height	1300 mm
Altezza min Min height	180 mm
Larghezza pianale Platform width	750 mm
Lunghezza pianale Platform length	2200 mm
Larghezza rampa Ramp width	450 mm
Lunghezza rampa Ramp length	575 mm


STANDARD EQUIPMENT




Split frontale per smontaggio agevolato di ruote e sospensioni
Front split for easy disassembly of wheels and suspensions



Centralina elettroidraulica con pulsantiera dotata di magnete
Electro-hydraulic unit with hand control equipped with magnet



Gate a scomparsa 35x60 cm
Retractable gate 35x60 cm



Boccole autolubrificanti
Self-lubricating bushes



Predisposizione per l'integrazione di accessori
Set-up for fitting accessories




Sicurezza meccanica con posizioni di parcheggio
Mechanical safety device with parking positions

OPTION



Un cilindro di sollevamento
One lifting cylinder



EGHCF800

Cornice ad incasso
cm 224x79xH18
In ground frame
cm 224x79xH18



EG800SET

Kit ali di allargamento per veicoli a 3 ruote (TRIKE)
Side extensions kit for 3 wheels vehicles (TRIKE).



EIE-LTPNK01

Kit radiocomando
Remote control kit

CUSTOMIZE YOUR COLOR!



Personalizza il tuo sollevatore con i nostri kit colore
Customize your lift with our colour kits

GO TO PAGE ► 34


SAFETY FIRST!



Rendi il tuo sollevatore idoneo alla manutenzione delle moto elettriche
Make your lift suitable for maintenance work on electric motorcycles

GO TO PAGE ► 35

ADD THE ACCESSORIES!



Seleziona gli accessori da aggiungere al sollevatore
Select the accessories you want to add to the lift

GO TO PAGE ► 40

OFFICIAL BRANDS



...and others

GO TO PAGE ► 38

GOLDRAKE DARK CUSTOM



EG803HCFE SOLLEVATORE GOLDRAKE DARK CUSTOM

GOLDRAKE DARK CUSTOM LIFT

Con centralina elettroidraulica

With electro-hydraulic unit

Caratteristiche tecniche

- Sicurezze elettriche
- Sicurezze idrauliche
- Portata: 800kg
- Centralina elettroidraulica integrata
- Comandi operatore in bassa tensione 24v

Technical Features

- Electrical Safety device
- Hydraulic safety devices
- Capacity: 800 kg
- Integrated electro-hydraulic unit
- "Dead man" controls 24V



Portata Capacity	800 kg
Altezza max Max height	1300 mm
Altezza min Min height	180 mm
Larghezza pianale Platform width	828 mm
Lunghezza pianale Platform length	2450 mm
Larghezza rampa Ramp width	450 mm
Lunghezza rampa Ramp length	575 mm

STANDARD EQUIPMENT



Centralina elettroidraulica con pulsantiera dotata di magnete
Electro-hydraulic unit with hand control equipped with magnet




Gate per smontaggio della ruota posteriore, a movimento basculante
Tilting gate for front tyre changer



Due cilindri di sollevamento
Two lifting cylinders



Boccole autolubrificanti
Self-lubricating bushes



Pulsantiera a cavo con magnete e predisposto per il montaggio del kit radiocomando wifi LV8
Wire remote control unit with magnet and arranged for assembling the LV8 wi-fi remote control kit



Kit presa di corrente ausiliaria schuko su box centralina
Kit for additional schuko socket on power unit box



Protezione anti schiacciamento piedi
"foot guard" device protection




Kit slitta scorrevole su guide in nylon per alloggiamento cavalletto E500C
Kit sliding sled on nylon glide for E500C stand positioning



Kit di 4 ganci scorrevoli per fissaggio cinghie
Kit of 4 sliding hooks for belts fastening



Kit di 2 vaschette portautensili scorrevoli lunghi 50cm ciascuna
Kit of 2 sliding tool holders 50cm length/each




Kit golfari per pianale per serraggio cinghie
Kit of platform's eyebolts for belts fastening



Kit attacco rapido aria compressa sul pianale
Quick-release coupling for compressed air on the platform

OPTION



EGHCH803

Cornice ad incasso
cm 249x90xH18
In ground frame
cm 249x90xH18



EIE-LTPNK01

Kit radiocomando
Remote control kit

ADD THE ACCESSORIES!



Seleziona gli accessori da aggiungere al sollevatore
Select the accessories you want to add to the lift

GO TO PAGE ► 40

OFFICIAL BRANDS



...and others

GO TO PAGE ► 38

GOLDRAKE QUAD



SOLLEVATORE GOLDRAKE QUAD

GOLDRAKE QUAD LIFT

Sollevatore per Quad, ATV, tosaerba e motoslitte
Quad, ATV, lawn mover and snowcat lift

Caratteristiche tecniche

- Sicurezze elettriche
- Sicurezze meccaniche
- Sicurezze idrauliche
- Portata: 600 kg
- Centralina elettroidraulica integrata

Dotazioni di serie

- 2 rampe di salita
- 2 fermaruota

Technical Features

- Electric Safety device
- Mechanical Safety device
- Hydraulic safety device
- Capacity 600 kg
- Integrated electro-hydraulic unit

Standard Equipments

- 2 run-up ramps
- 2 front safety bars

MODEL	 Centralina elettroidraulica Electro-hydraulic unit	 Pompa a pedale Foot pump	 Pompa ad aria Air pump
EG600QE	✓	-	-
EG600QP	-	✓	-
EG600QO	-	-	✓



Portata Capacity	600 kg
Altezza max Max height	1100 mm
Altezza min Min height	180 mm
Larghezza pianale Platform width	1450 mm
Lunghezza pianale Platform length	2300 mm
Larghezza rampa Ramp width	360 mm
Lunghezza rampa Ramp length	793 mm

STANDARD EQUIPMENT




Due rampe di salita
Two run-up ramps



Gate centrale per lavori
sottoscocca
Central gate for underbody jobs



Fermaruota per veicoli a 2-3-4
ruote.
Safety bars for 2-3-4 wheels
vehicles



Boccole autolubrificanti
Self-lubricating bushes



Un cilindro di sollevamento
One lifting cylinder



Sicurezza meccanica con posizioni di
parcheggio
Mechanical safety device with parking
positions

OPTION



EG400Q-R3

Rampa centrale
per veicoli a tre ruote
Central ramp
for 3-wheeler-vehicles



EIE-LTPNK01

Kit radiocomando
Remote control kit

CUSTOMIZE YOUR COLOR!



Personalizza il tuo sollevatore
con i nostri kit colore
Customize your lift with our
colour kits

GO TO PAGE ► 34

SAFETY FIRST!



Rendi il tuo sollevatore idoneo alla
manutenzione delle moto elettriche
Make your lift suitable for
maintenance work on electric
motorcycles

GO TO PAGE ► 35

ADD THE ACCESSORIES!



Seleziona gli accessori da
aggiungere al sollevatore
Select the accessories you want
to add to the lift

GO TO PAGE ► 40

OFFICIAL BRANDS



...and others

GO TO PAGE ► 38

GOLDRAKE OFF ROAD



STANDARD EQUIPMENT



Centralina elettroidraulica con
pulsantiera dotata di magnete
Electro-hydraulic unit with hand
control equipped with magnet



Rotante 360°con interblocchi
360° turnable with interlocking

OPTION



EIE-LTPNK01

Kit radiocomando
Remote control kit



500
KG

EG500XE SOLLEVATORE GOLDRAKE OFF ROAD

GOLDRAKE OFF ROAD LIFT

Caratteristiche tecniche

- Comandi uomo presente, 24V
- Sicurezze elettriche
- Sicurezze idrauliche
- Portata: 500kg
- Alimentazione Elettrica 220V 1ph
- Centralina elettroidraulica integrata
- Piano Rotante 360°con interblocchi

Technical Features

- "Dead man" controls 24V
- Electrical Safety device
- Hydraulic safety devices
- Capacity: 500 kg
- Power Supply 220V 1 ph
- Integrated electro-hydraulic unit
- 360°Turnable table with interlocking



Portata Capacity	500 kg
Altezza max Max height	1125 mm
Altezza min Min height	195 mm
Larghezza pianale Platform width	470 mm
Lunghezza pianale Platform length	350 mm
Larghezza rampa Ramp width	-
Lunghezza rampa Ramp length	-

GOLDRAKE JUNIOR



Rampa rimovibile
Removable ramp

OPTION



EG200JP-VP

Vaschette portautensili optional
Optional tools holders



SOLLEVATORE GOLDRAKE JUNIOR

GOLDRAKE JUNIOR LIFT

MODEL	 Pompa a pedale Foot pump	 Pompa ad aria Air pump
EG200JP	✓	-
EG200JO	-	✓

Caratteristiche tecniche

- Sicurezze idrauliche
- Portata: 200kg

Dotazioni di serie

- Rampa di salita

Technical Features

- Hydraulic safety devices
- Capacity: 200 kg

Standard Equipments:

- Run-up ramp



Portata Capacity	200 kg
Altezza max Max height	1000 mm
Altezza min Min height	190 mm
Larghezza pianale Platform width	550 mm
Lunghezza pianale Platform length	1900 mm
Larghezza rampa Ramp width	250 mm
Lunghezza rampa Ramp length	575 mm

COLOR KIT

Personalizza il tuo sollevatore scegliendo il kit colore preferito tra quelli sotto riportati.
Vaschette portautensili e rampa colorati, ferma ruota nero sono gli elementi che compongono ogni kit colore.

Customize your lift by choosing the favorite color kit among those listed below.
Colored tools holder kit and ramp, black wheel stopper are the elements included in each color kit.

AVAILABLE COLORS




Vaschette Portautensili
Tools Holder Kit



SCEGLI LO STILE PIU' ADATTO A TE!
Chose your own style!

Colors kit are available
for both Nano and Goldrake lifts

HOW IS YOUR LIFT PACKED?



ELECTRIC VEHICLES MAINTENANCE


La sicurezza sul lavoro è un tema molto importante e rappresenta un fattore determinante di competitività e sviluppo. ISOL8 è il primo e l'unico trattamento superficiale al mondo, studiato in LV8, per poter isolare elettricamente le superfici di lavoro e renderle idonee alla manutenzione dei veicoli elettrici. Tutti i nostri sollevatori possono essere ordinati a richiesta con il trattamento speciale ISOL8.

Work's safety is a very important topic and represents a main factor of competitiveness and development. ISOL8 is the first and only treatment in the world, studied in LV8, in order to electrically isolate the work surfaces and make them suitable for the service of electric vehicles. All our lifts can be ordered on request with the special ISOL8 treatment.

ISOL8 è uno speciale rivestimento isolante sul pianale dei sollevatori moto LV8 che ne potenzia le caratteristiche tecniche e ti permette di lavorare in tutta sicurezza!

ISOL8 is a special insulating coating made on the platform of the LV8 motorcycle lifts which empowers their technical features and allows you to work safely!

RIVESTIMENTO SPECIALE
SPECIAL COATING



EMPOWER YOUR LIFT WITH THE ISOL8 SPECIAL COATING



- Chemical resistant
- Rust resistant
- Electrical resistant
- Skid resistant
- Scratch resistant

GUARANTEED FOR LIFE

Special Coating



Steel Surface

ELECTRIC VEHICLES MAINTENANCE

La sicurezza sul lavoro è un tema molto importante e rappresenta un fattore determinante di competitività e sviluppo. ISOL8 è il primo e l'unico trattamento superficiale al mondo, studiato in LV8, per poter isolare elettricamente le superfici di lavoro e renderle idonee alla manutenzione dei veicoli elettrici. È possibile ordinare e configurare tutti i nostri arredi con lo speciale trattamento ISOL8.

Work's safety is a very important topic and represents a main factor of competitiveness and development. ISOL8 is the first and only treatment in the world, studied in LV8, in order to electrically isolate the work surfaces and make them suitable for the service of electric vehicles. It's possible to order and configure all our furnishings with the ISOL8 special treatment.



ISOL8 è uno speciale rivestimento isolante del piano di lavoro che ne potenzia le caratteristiche tecniche e ti permette di lavorare in tutta sicurezza!

ISOL8 is a special insulating coating made on the worktop which empowers their technical features and allows you to work safely!

RIVESTIMENTO SPECIALE SPECIAL COATING



EMPOWER YOUR WORKTOP WITH THE ISOL8 SPECIAL COATING



- Chemical resistant
- Rust resistant
- Electrical resistant
- Skid resistant
- Scratch resistant

GUARANTEED FOR LIFE

Special Coating



Steel Surface

**LAVORA IN TUTTA SICUREZZA!
WORK SAFELY!**



CONCEPT AND REALIZATION OF THE PERFECT AREA TO WORK ON ELECTRIC VEHICLES



RELATED PRODUCTS



Pannello in acciaio inox per manutenzione batterie
Stainless steel wall panel for battery maintenance

GO TO PAGE ► 79



EIG-CB600ADRCT

Contenitore con coperchio per la raccolta delle batterie esauste, impilabile e inattaccabile da acidi, grassi e solventi. Dim. cm. 120x80x85h
Container for used batteries, stackable and resistant to acid, grease and oil. Dim. cm. 120x80x85h



Nastro di delimitazione area
Tape for area delimitation

MOTORCYCLE MANUFACTURERS OFFICIAL COLORS

Ogni sollevatore moto può essere personalizzato secondo le specifiche del cliente o quelle imposte dalle case costruttrici rappresentate. Il nostro ufficio tecnico lavorerà al tuo fianco per amplificare la tua Corporate Identity.

Personalizzazioni cromatiche, grafiche e di intaglio laser rendono i nostri prodotti unici, sinonimo di artigianalità e di stile.

Every motorcycle lifter can be customized according to the customer's specifications or those imposed by the representing manufacturers. Our technical office will work on your side to enhance your Corporate Identity.

Personalized colors, graphics and laser engraving make our products unique, synonymous of craftsmanship and style.



KTM HUSQVARNA GAS GAS



Customization
available for

NANO 400/600

GOLDRAKE 400/600/800

BMW



Customization
available for

NANO 400/600

GOLDRAKE 400/600/800

YAMAHA TRIUMPH PIAGGIO



Customization
available for

NANO 400/600

GOLDRAKE 400/600/800

KAWASAKI



Customization
available for

NANO 400/600

GOLDRAKE 400/600/800

**PERSONALIZZAZIONE TAGLIO
LASER A RICHIESTA
LASER CUTTING
PERSONALIZATION ON
REQUEST**



ROYAL ENFIELD



Customization
available for

NANO 400/600

GOLDRAKE 400/600/800

HARLEY



Customization
available for

NANO 400/600

GOLDRAKE 400/600/800

HONDA DUCATI




Customization
available for

NANO 400/600

GOLDRAKE 400/600/800



ACCESSORIES



EWCS

Morsa manuale
Manual wheel clamp



Fori per applicazione presenti su
Goldrake E-Bike, Goldrake 400 e
Nano 400
Holes for application are present on
Goldrake E-Bike, Goldrake 400 e
Nano 400



EWCM

Morsa meccanica
Mechanical wheel clamp



EWCM.QK

KIT sgancio rapido morsa manuale
e pneumatica
QUICK FIX KIT for mechanical and
pneumatic wheel clamp



EWCA

Morsa automatica, ideale per sollevatori e anche per il trasporto delle moto nei camion, furgoni e rimorchi.
Automatic wheel clamp, ideal for lifts and for the motorcycle transportation in your truck, van or trailer as well.

Utilizzata insieme al cavalletto anteriore LV8 permette di smontare completamente la ruota della moto
Used together with the LV8 front paddock stand it allows to remove completely the motorcycle wheel



EWCA.QK

KIT sgancio rapido morsa automatica
QUICK FIX KIT for automatic wheel clamp



EWCP


Morsa pneumatica
Pneumatic wheel clamp

EWCP.K

Kit collegamento tubi dell'aria
Air hose connection kit



Kit attacco rapido aria compressa sul pianale
Quick-release coupling for compressed air on the platform



EG600SE

Kit di allargamento per Goldrake 600 (210x27,5cm)
Side extensions kit for Goldrake 600 (210x27,5cm)

EG800SE

Kit di allargamento per Goldrake 800 (220x27,5cm)
Side extensions kit for Goldrake 800 (220x27,5cm)



EN1325-KP4M

Kit estensione tubi da 4 mt per Nano
4 mt pipes extensions kit for Nano

EN1325-KP2M

Kit estensione tubi da 2 mt per Nano
2 mt pipes extensions kit for Nano



EG400TR


Guide per Goldrake 400 (200cm)
Tie rails for Goldrake 400 (200cm)

EG600TR

Guide per Goldrake 600 (210cm)
Tie rails for Goldrake 600 (210cm)

EG800TR

Guide per Goldrake 800 (220cm)
Tie rails for Goldrake 800 (220cm)



EG400.QK

Kit attacchi rapidi per alette porta utensili
Quick fix kit tool holders goldrake

EG600SE.QK

Kit attacchi rapidi estensioni laterali goldrake
Quick fix kit side extension goldrake



EIE-LTPNK01

Kit radiocomando
Remote control kit



EAP-ALL

Lamiera alluminio antiscivolo per Nano e Goldrake 400/600/800 (54x34cm)
Antiskid aluminium platform for Nano and Goldrake 400/600/800 (54x34cm)

EAP-EN600

Lamiera alluminio antiscivolo per Nano 600
Antiskid aluminium platform for Nano 600



EIE.K2PG

Comando a pedale optional
Pedal control



ERA20

Adattatori in gomma (140x120x20mm)
Rubber adapters (140x120x20mm)




ERA40

Adattatori in gomma (160x120x40mm)
Rubber adapters (160x120x40mm)



ERA60

Adattatori in gomma (160x120x60 mm)
Rubber adapters (160x120x60 mm)



E500C

Cavalletto centrale a vite sotto culla per Custom, Harley Davidson, Enduro, Cross, Scooter
Central Jack under cradle for Custom, Harley Davidson, Enduro, Cross, Scooter

Caratteristiche tecniche

- Altezza minima: 90mm
- Altezza massima: 310mm
- Capacità: 350kg
- Spostamento verticale del carico: 220mm
- Altezza colonne: 130mm
- Dimensioni ingombro: 510x210x170mm
- Peso: 18kg

Technical Features

- Minimum height: 90mm
- Maximum height: 310mm
- Capacity: 350kg
- Lifting height: 220mm
- Columns height: 130mm
- Dimensions: 510x210x170mm
- Weight: 18kg



E500C.OPTION

Kit supporti regolabili optional, solo per E500C
Optional adjustable supports kit, only for E500C



E500C.L

Cavalletto centrale a vite sotto culla largo
Large central Jack under cradle

Caratteristiche tecniche

- Altezza minima: 90mm
- Altezza massima: 370mm
- Capacità: 350kg
- Spostamento verticale del carico: 280mm
- Dimensioni ingombro: 510x300x90mm
- Peso: 28kg

Technical Features

- Minimum height: 90mm
- Maximum height: 370mm
- Capacity: 350kg
- Lifting height: 280mm
- Dimensions: 510x300x90mm
- Weight: 28kg



VELOCE

PROFESSIONAL WORKBENCHES




- ACCIAIO PREMIUM
- 100% NERO
- PREMIUM STEEL
- 100% BLACK



- ACCESSORI DI ALTA QUALITÀ
- ATTENZIONE AI DETTAGLI
- HIGH QUALITY ACCESSORIES
- ATTENTION TO DETAILS



- CASSETTI CON TAPPETINO IN EVA 2 mm PROGETTATI PER OSPITARE I TERMOFORMATI
- DRAWERS WITH 2 mm EVA TOP MAT DESIGNED TO HOUSE FOAM TRAYS



- 3 OPZIONI DI PIANO: LEGNO / MELAMINICO / ACCIAIO INOX
- 3 WORKTOP OPTIONS: WOOD / MELAMINE / STAINLESS STEEL

PROFESSIONALE

Veloce è una selezione di banchi da lavoro professionali, armadi metallici e carrelli portautensili, disegnata appositamente per te dai nostri esperti d'officina. Modulare, componibile e premontato, l'arredamento Veloce consente di allestire con estrema facilità qualsiasi ambiente di lavoro.

MODULARE

Accostando due o più banchi da lavoro, disponibili in 10 varianti e 2 lunghezze (1600 e 2400 mm) potrai arredare in totale autonomia la tua officina! In aggiunta la gamma Veloce prevede armadi a singola e doppia anta e carrelli portautensili per completare l'arredamento della tua officina.

PROFESSIONAL


Veloce is a selection of professional workbenches, metal cupboards and tool trolleys, designed especially for you by our workshop experts. Modular and pre-assembled, Veloce furniture makes it easy to set up any work environment.

MODULAR

By combining two or more workbenches, available in 10 variations and 2 lengths (1600 and 2400 mm), you can furnish your workshop independently! In addition, the Veloce range includes single and double door cabinets and tool trolleys to complete your workshop furniture.

La linea di arredo per officina Veloce, progettata e disegnata in LV8, nasce per soddisfare le esigenze di ogni officina meccanica, auto, moto e carrozzeria, aree di produzione e assemblaggio. È disponibile in pronta consegna e composta da banchi da lavoro, armadi metallici e carrelli portautensili di colore nero e dalle misure professionali, facilmente combinabili fra loro.

The Veloce workshop furniture line, designed and engineered at LV8, was created to meet the needs of every mechanical, car, motorbike workshop and body shop, production and assembly areas. It is available for immediate delivery and consists of black workbenches, metal cupboards and tool trolleys in professional sizes, which can be easily combined with each other.



FUNZIONALE ED ELEGANTE

Veloce unisce eleganza e funzionalità: maniglie in alluminio anodizzato nero, verniciatura total black, piani di lavoro in legno, acciaio inox o melaminico, in aggiunta a dimensioni professionali e caratteristiche tecniche peculiari, quali piedini regolabili, cassetti con guide a sfera autobloccanti e chiusura ammortizzata, pensili con apertura assistita, predisposizione per prese elettriche e griglie multi-funzione.

IN PRONTA CONSEGNA

Ogni modulo e complemento Veloce è premontato, imballato singolarmente e stoccato all'interno dei nostri moderni magazzini. E' adatto alle spedizioni nazionali e internazionali e corredato da dettagliate istruzioni di assemblaggio, grazie alle quali ti sarà possibile finalizzare il montaggio in completa autonomia e semplicità.

FUNCTIONAL AND ELEGANT


Veloce combines elegance and function: black anodised aluminium handles, total black painting, wood, stainless steel or melamine worktops, in addition to professional dimensions and special technical features such as adjustable feet, drawers with self-locking ball-bearing runners and soft-closing mechanism, wall units with assisted opening, set-up for electrical sockets and multi-function pegboards.

READY FOR DELIVERY

Each Veloce module and accessory is pre-assembled, individually packed and stored in our modern warehouses. It is suitable for national and international shipping and comes with detailed assembly instructions, thanks to which you will be able to finalise the assembly in complete autonomy and simplicity.

Affiancando due o più banchi da lavoro Veloce, disponibili in 10 versioni e 2 lunghezze: da 1600 mm e 2400 mm, è possibile arredare con estrema facilità e con diverse combinazioni qualsiasi ambiente di lavoro. In aggiunta la gamma Veloce prevede armadi a singola e doppia anta e carrelli a 7 cassetti per completare il tuo arredamento.

Combining two or more Veloce workbenches, available in 10 versions and 2 lengths: 1600 mm and 2400 mm, it is possible to furnish any work environment with ease and with different combinations. In addition, the Veloce range includes single and double door cupboards and 7-drawer tool trolleys to complete your workshop furniture.



HOW IT WORKS?

MEASURE YOUR WALL


SELECT YOUR FAV WORKBENCHES

GET THEM TOGETHER

YOUR WORKSHOP IS READY

AVAILABLE IN
6 VERSIONS

AVAILABLE IN
4 VERSIONS



EVKAP1.0804

PENSILE CON ANTA L.800
WALL STORAGE CABINET
WITH DOOR L.800



EQMM125

MORSA DA BANCO 125 mm
BENCH VISE POWER 125 mm



EVAC-ESC1

KIT PRESA DI CORRENTE CIVILE
2 SCHUKO 16A
CIVIL SOCKET KIT 2 SCHUKO 16A



EQA1G-KG01

KIT GANCI 100 pz
HOOKS KIT 100 pcs

L. 1600 WORKBENCHES

VELOCE



EVS16-01W

Banco da lavoro L. 1600 mm configurato con cassetteria a 7 cassetti e cassetteria a 5 cassetti con chiusura a chiave. Piano in legno, doppia griglia forata porta utensili con predisposizione per una presa di corrente. Disponibile anche nelle versioni con piano in inox o melaminico.

POWDER COATED
RAL 9005 BLACK

EVS16-01 DIMENSIONS

W	1600 mm
D	655 mm
H1	2000 mm
H2	950 mm
Total weight 175 Kg	

DRAWERS DIMENSIONS

Q.ty	6x	6x
W[d]	690 mm	690 mm
D[d]	550 mm	550 mm
H[d]	55 mm	130 mm
Capacity 40 Kg		

*d = drawers

EVS16-01X
Con piano in acciaio inox
With stainless steel top

EVS16-01M
Con piano in melaminico
With melamine top



EVS16-02W

Banco da lavoro L. 1600 mm con cassetteria a 7 cassetti, mobiletto a 2 ante con ripiano interno e chiusura a chiave. Piano in legno, doppia griglia forata porta utensili con una predisposizione per presa di corrente. Disponibile anche nelle versioni con piano in inox o melaminico.

POWDER COATED
RAL 9005 BLACK

EVS16-02 DIMENSIONS

W	1600 mm
D	655 mm
H1	2000 mm
H2	950 mm
Total weight 150 Kg	

DRAWERS DIMENSIONS

Q.ty	5x	2x
W[d]	690 mm	690 mm
D[d]	550 mm	550 mm
H[d]	55 mm	130 mm
Capacity 40 Kg		

*d = drawers

EVS16-02X
Con piano in acciaio inox
With stainless steel top

EVS16-02M
Con piano in melaminico
With melamine top





EVS16-03W

Banco da lavoro L. 1600 mm configurato con modulo servizio con cestino, vano portacarta e cassetto porta oggetti, cassetteria a 5 cassetti con chiusura a chiave. Piano in legno, doppia griglia forata portautensili e doppia predisposizione per presa di corrente. Disponibile anche nelle versioni con piano in inox o melaminico.

POWDER COATED
RAL 9005 BLACK

EVS16-03 DIMENSIONS

W	1600 mm
D	655 mm
H1	2000 mm
H2	950 mm
Total weight 150 Kg	

DRAWERS DIMENSIONS

Q.ty	1x	4x
W(d)	690 mm	690 mm
D(d)	550 mm	550 mm
H(d)	55 mm	130 mm
Capacity 40 Kg		

*d = drawers

 **EVS16-03X**
Con piano in acciaio inox
With stainless steel top

 **EVS16-03M**
Con piano in melaminico
With melamine top



Workbench L. 1600 mm configured with service cabinet with waste bin, paper compartment and storage drawer; 5-drawer cabinet with key lock. Wooden top, double perforated tool holder panel and double provision for an electric socket. Also available in stainless steel or melamine top versions.



EVS16-04W

Banco da lavoro L. 1600 mm configurato con cassetteria a 7 cassetti, cassetteria a 5 cassetti con chiusura a chiave. Piano in legno, doppia griglia forata porta utensili con 2 pensili a muro e predisposizione per una presa di corrente. Disponibile anche nelle versioni con piano in inox o melaminico.

POWDER COATED
RAL 9005 BLACK

EVS16-04 DIMENSIONS

W	1600 mm
D	655 mm
H1	2000 mm
H2	950 mm
Total weight 198 Kg	

DRAWERS DIMENSIONS

Q.ty	6x	6x
W(d)	690 mm	690 mm
D(d)	550 mm	550 mm
H(d)	55 mm	130 mm
Capacity 40 Kg		

*d = drawers

 **EVS16-04X**
Con piano in acciaio inox
With stainless steel top

 **EVS16-04M**
Con piano in melaminico
With melamine top



Workbench L. 1600 mm configured with 7-drawer cabinet, 5-cabinet with key lock. Wooden top, double perforated tool holder panel with 2 wall storage cabinets and provision for an electric socket. Also available in stainless steel or melamine top versions.



EVS16-05W

Banco da lavoro L. 1600 mm con cassetteria a 7 cassetti, mobiletto a 2 ante con ripiano regolabile e chiusura a chiave. Piano in legno, doppia griglia forata portautensili con 2 pensili a muro e predisposizione per una presa di corrente. Disponibile anche nelle versioni con piano in inox o melaminico.

EVS16-05 DIMENSIONS

W	1600 mm
D	655 mm
H1	2000 mm
H2	950 mm
Total weight 175 Kg	

DRAWERS DIMENSIONS

Q.ty	5x	2x
W(d)	690 mm	690 mm
D(d)	550 mm	550 mm
H(d)	55 mm	130 mm
Capacity 40 Kg		

*d = drawers

EVS16-05X
Con piano in acciaio inox
With stainless steel top

EVS16-05M
Con piano in melaminico
With melamine top



Workbench L. 1600 mm with 7-drawer cabinet, 2-door cabinet with adjustable shelf and key lock. Wooden top, double perforated tool holder panel with 2 wall storage cabinets and provision for an electric socket. Also available in stainless steel or melamine top versions.



EVS16-06W

Banco da lavoro L. 1600 mm configurato con modulo servizio con cestino, vano portacarta e cassetto porta oggetti, cassetteria a 7 cassetti con chiusura a chiave. Piano in legno con doppia griglia forata porta utensili, 2 pensili a muro e predisposizione per una presa di corrente. Disponibile anche nelle versioni con piano in inox o melaminico.

**POWDER COATED
RAL 9005 BLACK**

EVS16-06 DIMENSIONS

W	1600 mm
D	655 mm
H1	2000 mm
H2	950 mm
Total weight 180 Kg	

DRAWERS DIMENSIONS

Q.ty	5x	2x
W(d)	690 mm	690 mm
D(d)	550 mm	550 mm
H(d)	55 mm	130 mm
Capacity 40 Kg		

*d = drawers

EVS16-06X
Con piano in acciaio inox
With stainless steel top

EVS16-06M
Con piano in melaminico
With melamine top



Workbench L. 1600 mm configured with service cabinet with waste bin, paper compartment and storage drawer; 7-drawer cabinet with key lock. Wooden top with double perforated tool holder panel, 2 wall storage cabinets and provision for an electric socket. Also available in stainless steel or melamine top versions.

L.2400 WORKBENCHES

POWDER COATED
RAL 9005 BLACK



EVS24-01W

Banco da lavoro L.2400 mm configurato con cassettiera a 5 cassetti, carrello porta utensili a 7 cassetti e cassettiera a 7 cassetti. Piano in legno, 3 griglie forate porta utensili con pensili a muro e predisposizione per una presa di corrente. Disponibile anche nelle versioni con piano in inox o melaminico.

EVS24-01 DIMENSIONS

W	2400 mm
D	655 mm
H1	2000 mm
H2	950 mm
Total weight 180 Kg	

DRAWERS DIMENSIONS

Q.ty	6x	6x	6x	1x
W(d)	690 mm	690 mm	655 mm	655 mm
D(d)	550 mm	550 mm	385 mm	385 mm
H(d)	55 mm	130 mm	55 mm	130 mm
Capacity 40 Kg				

*d = drawers

EVS24-01X
Con piano in acciaio inox
With stainless steel top

EVS24-01M
Con piano in melaminico
With melamine top



POWDER COATED
RAL 9005 BLACK



EVS24-02W

Banco da lavoro L.2400 mm con modulo servizio con vano portacarta e cassetto porta oggetti, carrello a 7 cassetti e mobiletto a 2 ante con ripiano interno regolabile e chiusura a chiave. Piano in legno, 3 griglie forate portautensili e predisposizione per una presa di corrente. Disponibile anche nelle versioni con piano in inox o melaminico.

EVS24-02 DIMENSIONS

W	2400 mm
D	655 mm
H1	2000 mm
H2	950 mm
Total weight 200 Kg	


DRAWERS DIMENSIONS

Q.ty	6x	1x
W(d)	655 mm	655 mm
D(d)	385 mm	385 mm
H(d)	55 mm	130 mm
Capacity 40 Kg		

*d = drawers

EVS24-02X
Con piano in acciaio inox
With stainless steel top

EVS24-02M
Con piano in melaminico
With melamine top



Workbench L.2400 mm with service cabinet with paper compartment and storage drawer, 7-drawer trolley and 2-door cabinet with adjustable internal shelf and key lock. Wooden top, 3 perforated tool holder panels and provision for an electric socket. Also available in stainless steel or melamine top versions.

POWDER COATED
RAL 9005 BLACK



EVS24-03W

Banco da lavoro L.2400 mm con con modulo servizio con vano portacarta e cassetto porta oggetti, carrello a 7 cassetti e cassetiera a 5 cassetti con chiusura a chiave. Piano in legno, griglie forate porta utensili con 3 pensili a muro e predisposizione per una presa di corrente. Disponibile anche nelle versioni con piano in inox o melaminico.

EVS24-03 DIMENSIONS

W	2400 mm
D	655 mm
H1	2000 mm
H2	950 mm
Total weight 260 Kg	

DRAWERS DIMENSIONS

Q.ty	1x	4x	6x	1x
W(d)	690 mm	690 mm	655 mm	655 mm
D(d)	550 mm	550 mm	385 mm	385 mm
H(d)	55 mm	130 mm	55 mm	130 mm
Capacity 40 Kg				

*d = drawers

EVS24-03X
Con piano in acciaio inox
With stainless steel top

EVS24-03M
Con piano in melaminico
With melamine top



Workbench L.2400 mm with service cabinet with paper compartment and storage drawer, 7-drawer storage trolley and 5-drawer cabinet with key lock. Wooden top, perforated tool holder panels with 3 wall storage cabinets and provision for an electric socket. Also available in stainless steel or melamine top versions.

POWDER COATED
RAL 9005 BLACK



EVS24-04W

Banco da lavoro L.2400 mm con cassetiera a 5 cassetti, carrello a 7 cassetti e armadietto a 2 ante con ripiano interno regolabile e chiusura a chiave. Piano in legno, griglie forate portautensili con predisposizione per una prese di corrente. Disponibile anche nelle versioni con piano in inox o melaminico.

EVS24-04 DIMENSIONS

W	2400 mm
D	655 mm
H1	2000 mm
H2	950 mm
Total weight 232 Kg	


DRAWERS DIMENSIONS

Q.ty	1x	4x	6x	1x
W(d)	690 mm	690 mm	655 mm	655 mm
D(d)	550 mm	550 mm	385 mm	385 mm
H(d)	55 mm	130 mm	55 mm	130 mm
Capacity 40 Kg				

*d = drawers

EVS24-04X
Con piano in acciaio inox
With stainless steel top

EVS24-04M
Con piano in melaminico
With melamine top



Workbench L.2400 mm with 5-drawer cabinet, 7-drawer storage trolley and 2-door cupboard with adjustable inner shelf and key lock. Wooden top, perforated tool holder panels with provision for an electric socket. Also available in stainless steel or melamine top versions.

MULTIFUNCTIONAL ROLLER WORKBENCH

VELOCE

POWDER COATED
RAL 9005 BLACK



FRONT VIEW



REAR VIEW


EVKT74 DIMENSIONS

W	1220 mm
D	800 mm
H1	1000 mm
H2	25 mm
Ø	150 mm
Total weight 171 Kg	

14 DRAWERS - TECHNICAL FEATURES

Q.ty	8x	4x	2x
W(d)	709 mm	520 mm	709 mm
D(d)	350 mm	365 mm	350 mm
H(d)	60 mm	52 mm	220 mm
	Capacity 40 Kg		Capacity 80 Kg

* d = drawers



EVKT74

Banco da lavoro multifunzione su ruote L. 1200 mm con 14 cassetti, doppio vano porta oggetti a 2 ante e doppia griglia forata porta utensili con porta bombole, piano di lavoro in legno con 4 cassetti sottostanti e maniglie laterali.


Multifunctional roller workbench L. 1200 mm with 14 drawers, double storage compartment with 2 doors and double perforated tool holder panel with canister holder, wooden worktop with 4 drawers underneath and side handles.



Griglie forate con porta rotolo e porta bombole.
Perforated grids with roll holder and canister holder.



Ruote per carichi pesanti (2 fisse e 2 girevoli con freno)
Heavy-duty wheels (2 fixed and 2 swivel with brake).



Diversi termoformati e utensili disponibili
Various thermoformed trays and tools available.

TOOL STORAGE TROLLEY

VELOCE

POWDER COATED
RAL 9005 BLACK



EVKT82 DIMENSIONS

W	760 mm
D	460 mm
H	902 mm
Ø	125 mm
Total weight 57,5 Kg	

7 DRAWERS - TECHNICAL FEATURES

Q.ty	6x	1x
W(d)	527 mm	527 mm
D(d)	352 mm	352 mm
H(d)	65 mm	200 mm
Capacity 40 Kg		

* d = drawers




Fill in your drawers! GO TO PAGE ► 112

EVKT82

Carrello porta utensili L. 680 mm a 7 cassetti con serratura a chiave. Dotato di vassoio superiore in plastica con scomparti porta minuteria e griglia forata laterale portautensili. Maniglia e paracolpi laterali.

Tool storage trolley L. 680 mm with 7 drawers with key lock. Equipped with upper plastic tray with small parts compartments and perforated side tool holder panel. Side handle and side bumpers.



Vassoio superiore porta minuteria.
Upper tray for small parts.



Maniglia e paracolpi laterali.
Handles and side bumpers.



Diversi termoformati e utensili disponibili.
Various thermoformed trays and tools available.




Griglia forata portautensili sui due lati.
Perforated tool holder panel on two sides.

SINGLE-DOOR CUPBOARD

VELOCE

POWDER COATED
RAL 9005 BLACK



EVKAR1.0605 DIMENSIONS

W	605 mm
D	460 mm
H	2000 mm
Total weight 54 Kg	



Gli armadi completano il tuo arredamento.
Cupboards complete your furniture.

EVKAR1.0605


Armadio a un'anta L. 600 mm con 4 ripiani regolabili in altezza e chiusura chiave. Struttura solida e maniglie in alluminio anodizzato nero. Integrabile con i nostri banchi da lavoro LV8 VELOCE.

Single-door cupboard L. 600 mm with 4 height-adjustable shelves and key lock. Solid structure and black anodised aluminium handles. Can be integrated with our LV8 VELOCE workbenches.

TWO-DOOR CUPBOARD

VELOCE

POWDER COATED
RAL 9005 BLACK



EVKAR2.0905 DIMENSIONS

W	920 mm
D	460 mm
H	2000 mm
Total weight 75 Kg	



EVKAR2.0905

Armadio a due ante L. 900 mm con 4 ripiani regolabili in altezza e chiusura a chiave. Struttura solida e maniglie in alluminio anodizzato nero. Integrabile con i nostri banchi da lavoro LV8 VELOCE.

Two-door cupboard L. 900 mm with 4 height-adjustable and lockable shelves. Solid structure and black anodised aluminium handles. Can be integrated with our LV8 VELOCE workbenches.



BESPOKE WORKSHOP FURNITURE



MADE IN ITALY

Interamente progettati, costruiti e premontati all'interno della nostra Azienda gli arredamenti QUBE vengono prodotti e assemblati con componenti 100% Made In Italy per garantire massima affidabilità, qualità, durata nel tempo e sicurezza.

ERGONOMIA

Gli arredi QUBE si differenziano per le loro caratteristiche dimensionali e tecniche, frutto di anni di esperienza nella progettazione e sviluppo di soluzioni per il settore Automotive. In officina le misure antropometriche sono di fondamentale importanza per poter operare in maniera fluida e veloce, pulita ed organizzata e rendere efficiente e produttivo il proprio lavoro.

MADE IN ITALY


Entirely designed, produced and pre-assembled in our firm, QUBE furniture modules are manufactured and put together with 100% Made in Italy components so as to guarantee the best reliability, quality, durability and safety.

ERGONOMICS

QUBE furniture is characterized by its dimensional and technical peculiarities, resulted from years and years of experience in the design and development of solutions for the automotive sector. In a workshop, anthropometric measures are extremely important in order to work in a fast, fluid, clean and organized manner and so as to make one's work efficient and productive.

QUBE: la linea PREMIUM totalmente personalizzabile Made in LV8. Grazie alle sue caratteristiche dimensionali, funzionali ed estetiche, l'arredo officina Qube è stato scelto dalle reti di concessionari e team racing internazionali delle più importanti Case costruttrici auto e moto: Ducati, Piaggio, Triumph, KTM, Husqvarna, BMW, Yamaha, Honda, Harley Davidson, Lamborghini, Volkswagen. Qube: L'officina su misura che hai sempre sognato!

QUBE: the PREMIUM line fully customizable Made in LV8. Thanks to its dimensional, functional and aesthetic characteristics, the Qube workshop furniture has been chosen by the dealer networks and international racing teams of the most important car and motorbike manufacturers: Ducati, Piaggio, Triumph, KTM, Husqvarna, BMW, Yamaha, Honda, Harley Davidson, Lamborghini, Volkswagen. Qube: The customised workshop you've always dreamed of!



PERSONALIZZAZIONE

Proponiamo banchi di lavoro, carrelli, armadi e complementi con possibilità di personalizzazione colore. Su richiesta è inoltre possibile realizzare soluzioni uniche e tailor made con personalizzazioni estetiche e dimensionali per poter adattarsi ai vincoli architettonici dei locali e rispettare le diverse Corporate Identity dei brand.

MONTAGGIO PRE-CONSEGNA

Il premontaggio in Azienda di ogni configurazione di arredo è fondamentale prima della spedizione per verificare che le parti tailor made siano dimensionalmente, tecnicamente ed esteticamente conformi alle richieste del cliente e agevolarne il posizionamento nei locali dopo la consegna.

CUSTOMIZATION

We offer workbenches, trolleys, closets and accessories with the option of customizing them with the color of your choosing. In addition to that, it is also possible, upon request, to implement unique and tailor-made solutions with aesthetic and dimensional customizations so that the modules can match and adapt to your place's architectural constraints and respect the different brands' Corporate Identities.

ASSEMBLY BEFORE DELIVERY

The pre-assembly in the firm of every furniture configuration is fundamental before shipping it, so that we can make sure that the tailor-made parts are in compliance in dimensional, technical and aesthetic terms with the client's demands and therefore facilitate their placement in the workshop after the delivery.

WORKSHOP ARCHITECTURE



Scarica la Brochure Qube #500
e scopri il nostro servizio di
progettazione, studio e realizzazione di
interni d'officina!

Download the Brochure QUBE #500
and find out our design, study and
realization of workshop interiors!

QUBE® è progettazione, studio e realizzazione di interni d'officina. Grazie ad un'ampia gamma di moduli e complementi 100% made in Italy, interamente progettati e costruiti in LV8®, è possibile strutturare e realizzare soluzioni personalizzate di arredo, integrabili con le specifiche attrezzature di lavoro e gli impianti per la distribuzione aria, fluidi e gas di scarico.

I nostri consulenti analizzano le richieste della clientela creando ambienti dai dettagli sartoriali in linea con il budget della clientela e gli standard estetici e qualitativi richiesti dalla Case Costruttrici.

Il servizio completo di progettazione comprende studi e preventivi

preliminari, rilievi misure e consulenza di interni con l'obiettivo di riorganizzare lo spazio e contemporaneamente definire un profilo di stile unico e originale. Proponiamo vari livelli di visualizzazione dei nostri progetti sia in 2d che in 3d, dalle planimetrie e tavole tecniche ai render tridimensionali a colori.

Ci occupiamo di nuovi spazi, ma anche di progetti di relooking per rinnovare e migliorare l'aspetto, l'ergonomia e l'efficienza dei singoli ambienti d'officina senza i costi di una ristrutturazione tradizionale poiché non sono necessarie modifiche ad impianti e murature. Scopri i nostri servizi e richiedi la consulenza dei nostri esperti per un progetto e preventivo gratuiti.



MATERIAL & FINISHES

- 17 A disposizione del cliente un'ampia selezione di finiture, materiali e grafiche per rendere unico il proprio spazio di lavoro.
- 18 Customers can choose from a wide selection of finishes, materials and graphics to make their workshop unique.
- 19 Die Kunden können bei der Ausstattung ihres Arbeitszimmers aus einer großen Auswahl an Verkleidungen, Materialien und Grafiken wählen.
- 20 Les clients peuvent choisir parmi une large sélection de finitions, de matériaux et de graphiques pour rendre leur espace de travail unique.



1 STRIPES COLORS



2 METAL PAINT



FINISH

MATTE

SEMI-GLOSS


3 HANDLES FINISH




4 WORKTOP MATERIALS



5 LASER-CUT OR PRINTED LOGOS



**PROGETTAZIONE
DESIGN**



**PERSONALIZZAZIONE
TAILOR MADE**



**CONSULENZA FINANZIARIA
FINANCIAL ADVICE**

QUBE® is design, study and realization of workshop interiors. Thanks to a wide range of cabinets and accessories 100% Made in Italy, entirely designed and produced in LV8®, it is possible to compose and create customized furniture solutions, which can be integrated with the specific workshop equipment and the air distribution systems, fluids and exhaust gas extraction. Our consultants analyse the customer requests by creating environments with tailored details in line with the client's budget and the aesthetic and quality standards required by the Motorcycles Companies. The complete design service includes preliminary studies and

quotations, measurements and consultancy with the goal of reorganize the space and simultaneously define a unique and original style profile. We propose various ways to browse our projects both in 2D and 3D, from the floorplan and technical drawing to the three-dimensional colour renderings. We take care of new areas, but also of relooking projects to renovate and improve the aesthetic, ergonomics and efficiency of every workshop environments without the costs of a traditional renovation since changes to systems and walls are not necessary. Check out our services and request the advice of one of our experts for a free project and quotation.



SOLLEVATORI MOTO
MOTORBIKE LIFTS



SOLLEVATORI AUTO
CAR LIFTS



ARREDO
FURNITURE




IMPIANTI OLIO
FLUIDS DISTRIBUTION
SYSTEMS



IMPIANTI ARIA
AIR DISTRIBUTION
SYSTEMS



IMPIANTI ASPIRAZIONE
GAS DI SCARICO
EXHAUST EXTRACTION
SYSTEMS



PRODUZIONE
PRODUCTION




INSTALLAZIONE
INSTALLATION



SUPPORTO POST VENDITA
CUSTOMER CARE


STEP 1

Planimetria , sopralluogo tecnico e condivisione del brief
Floor plan, technical inspection and briefing



STEP 2

Sviluppo progetto e realizzazione tavola tecnica in 2D
Project development and 2D drawing realization



Rev.: 03

Data:

Rev. Crea da / Rev. Created by:

Descrizione Rev. / Rev. Description:

Descrizione / Description:

LAYOUT WD RACING (DORNO)




Tolleranza Generale / General Tolerance:	Peso / Weight:
Materiale / Material:	Stato / Part:
Trattamento / Treatment:	Creazione da / Creation from:
Codice / Code:	

Il presente disegno non può essere reso pubblico e utilizzato senza l'autorizzazione scritta della F.lli F.lli F.lli Metalmeccanica S.r.l. - Via Pugliese 10 - 41012 San Giovanni Lupatoto (PD) - Tel. 049/8000000



**STEP
3**

Realizzazione rendering in 3D e
definizione progetto
3D drawing realization and and
project definition



**STEP
4**

Consegna , istruzioni di montaggio
o installazione diretta
Delivery, assembly instructions or
direct installation

**INVIACI
LA PLANIMETRIA DELLA
TUA OFFICINA!**

Per ricevere un progetto gratuito e
offrire leggi il QR Code, compila il
modulo e allega la tua planimetria.


**SEND US
YOUR WORKSHOP FLOOR
PLAN!**

In order to receive a free project and
offer read the QR Code, fill the form
and attach your workshop floor plan.






Honda Wien Liesing (Austria)



MV Agusta Genkei Motorcycle (Taiwan)



Raes Motoren Yamaha (Belgium)




Ducati Wien Liesing (Austria)




KTM AG Munderfing (Austria)



Oldtimer Motorcycles Dubai (UAE)



Ducati Sambreville (Belgium)



MGM Technik (Germany)

SPECIAL TECHNICAL MODULES



MADE IN ITALY

Interamente progettati, costruiti e premontati all'interno della nostra Azienda gli arredamenti LVB vengono prodotti e assemblati con componenti 100% Made In Italy per garantire massima affidabilità, qualità, durata nel tempo e sicurezza.

ERGONOMIA

Gli arredi LVB si differenziano per le loro caratteristiche dimensionali e tecniche, frutto di anni di esperienza nella progettazione e sviluppo di soluzioni per il settore Automotive. In officina le misure antropometriche sono di fondamentale importanza per poter operare in maniera fluida e veloce, pulita ed organizzata e rendere efficiente e produttivo il proprio lavoro.

MADE IN ITALY

Entirely designed, produced and pre-assembled in our firm, LVB furniture modules are manufactured and put together with 100% Made in Italy components so as to guarantee the best reliability, quality, durability and safety.

ERGONOMICS

LVB furniture is characterized by its dimensional and technical peculiarities, resulted from years and years of experience in the design and development of solutions for the automotive sector. In a workshop, anthropometric measures are extremely important in order to work in a fast, fluid, clean and organized manner and so as to make one's work efficient and productive.

Le linee di arredo GUBE e VELOCE possono essere completate con banchi da lavoro, armadi e arredi tecnici speciali progettati e prodotti all'interno della nostra Azienda per le specifiche esigenze di officine e concessionari moto. Un'ampia gamma di arredi speciali, tra cui il banco sospensioni, il carrello diagnosi, l'armadio per lo stoccaggio degli oli, il carrello porta carene o il pannello porta batterie, disponibili in diverse versioni e colorazioni e integrabili all'interno di un progetto personalizzato a misura.


Gube and Veloce furniture lines can be configured with workbenches, cupboards and special technical furniture designed and produced in-house for the specific needs of car and motorcycle workshops and dealers. A wide range of special furniture, including the suspension workbench, the diagnosis trolley, the oil storage cabinet, the fairing trolley or the battery holder panel, are available in different versions and colours and can be integrated into a customised made-to-measure project.

Un'ampia selezione di arredi speciali progettati e prodotti in LV8.

A wide selection of special furniture designed and manufactured in LV8.

Arredi stand alone: possono essere aggiunti ai banchi da lavoro Veloce o integrati all'interno di un progetto personalizzato Gube

Stand alone furnishings: they can be added to the VELOCE workbenches or integrated into a customised GUBE project.



Disponibili in più varianti e colori.

Available in different variations and colours

PERSONALIZZAZIONE

Proponiamo banchi da lavoro, carrelli, armadi e complementi con possibilità di personalizzazione colore. Su richiesta è inoltre possibile realizzare soluzioni uniche e tailor made con personalizzazioni estetiche e dimensionali per poter adattarsi ai vincoli architettonici dei locali e rispettare le diverse Corporate Identity dei brand.

MONTAGGIO PRE-CONSEGNA

Il premontaggio in Azienda di ogni configurazione di arredo è fondamentale prima della spedizione per verificare che le parti tailor made siano dimensionalmente, tecnicamente ed esteticamente conformi alle richieste del cliente e agevolarne il posizionamento nei locali dopo la consegna.

CUSTOMIZATION

We offer workbenches, trolleys, closets and accessories with the option of customizing them with the color of your choosing. In addition to that, it is also possible, upon request, to implement unique and tailor-made solutions with aesthetic and dimensional customizations so that the modules can match and adapt to your place's architectural constraints and respect the different brands' Corporate Identities.

ASSEMBLY BEFORE DELIVERY

The pre-assembly in the firm of every furniture configuration is fundamental before shipping it, so that we can make sure that the tailor-made parts are in compliance in dimensional, technical and aesthetic terms with the client's demands and therefore facilitate their placement in the workshop after the delivery.

SUSPENSION WORKBENCH

La prima workstation per lavorare su ogni tipo di sospensione motoclistica. Si tratta di una postazione di lavoro specifica progettata dai tecnici e designer LV8® in collaborazione con uno dei più importanti produttori di ammortizzatori mondiali, 100% made in LV8®.

The first workstation to operate on every kind of motorcycle suspension. It is been completely designed and created by the LV8® technicians in collaboration with one of the most important suspensions manufacturers, 100% made in LV8®.




Griglia in acciaio inox per fissare gli ammortizzatori
Stainless steel grid to fix the shock absorbers



EQSB28-01


Configurazione L. 2800 con vasca, piano e doppia griglia in inox
L. 2800 mm configuration with stainless steel tank, worktop and double grid






EQSB28-02

Configurazione L. 2800 mm con vasca, piano e
unica griglia in inox
L.2800 mm configuration with stainless steel
tank, worktop and single grid



EQSB12-01


Configurazione L. 1200 mm con vasca e
unica griglia in inox
L.1200 mm configuration with stainless
steel tank and single grid





EQSB28-03

Configurazione L. 2800 mm senza griglie
L.2800 mm configuration without grids.



OPTION



E450SA

Smonta molle per mono ammortizzatore e per forcelle,
meccanico a vite
Shock-absorber disassembler, with mechanical screw
compression system



EQMM125

Morsa da banco Baum mm.125
Baum bench vice mm.125

GO TO PAGE ► 110

*Grazie al supporto a scomparsa il carrello può essere perfettamente integrato sotto i banchi di lavoro LV8
Thanks to the retractable support the trolley can be perfectly integrated under the LV8 workbenches



Supporto ergonomico a scomparsa per device diagnosi*
Retractable ergonomic support for diagnostic device*

Paracolpi laterali per evitare urti
Side bumpers to avoid damages



Arrotolatore di alimentazione
Power hose reel

Tasca in lamiera porta documenti.
Sheet-metal documents pocket

Copertura in ABS antiolio e antibenzina
Anti-oil and anti-petrol ABS cover

Cassetti per utensileria
Tools drawers



Organizer per cavi
Cables organizer

Prese elettriche
Electric Sockets

Ripiano scorrevole per mantentore di carica e manualistica
Charger and manuals sliding shelf

EQM3K1RD.7606



Carrello diagnosi
Diagnostic trolley

Progettato e realizzato per ospitare device per diagnosi, mantenitori di carica, arrotolatore di alimentazione, prese elettriche, utensileria e manualistica. Il supporto ergonomico per il device diagnosi è a scomparsa, il carrello pertanto può essere perfettamente integrato sotto i nostri banchi di lavoro.

Fornito montato
Peso 80 kg

Designed and created to storage diagostic device, battery chargers, power hose reel, electric sockets, tools and manuals. The ergonomic support for the diagnostic device is retractable, so the trolley can be perfectly integrated under our workbenches.

Supplied Assembled
Weight 80 kgs



Lamiera elettrozincata sp. 10/10 verniciata a polvere epossidica
Electro-galvanized sheet steel d. 10/10 painted with epoxy powder

Paracolpi laterali
per evitare urti
Side bumpers to
avoid any clash

2 Maniglie frontali in alluminio e
2 maniglie posteriori in plastica
a scomparsa per semplici
manovre di spostamento
2 retractable front aluminum
handles and 2 retractable
rear plastic handles for simple
moving operations

3 Ripiani con bordo laterale
rialzato, portata 60 kg cad.
Shelves with raised and lateral
edge, capacity 60 kg each

Ruote industriali ad alta portata
specifiche per carichi pesanti
(4 pivotanti per permettere la guida
frontalmente e lateralmente)
Industrial wheels with high capacity for
heavy loads (4 pivoting to allow the front
and lateral guide)

Ripiano intermedio regolabile
Adjustable intermediate shelf

SCEGLI IL COLORE
CHOOSE THE COLOR



Integrabile sotto i nostri banchi di lavoro
e reversibile: la schiena posteriore
nasconde il materiale in esso contenuto.
It can be integrated under our
workbenches and it is reversible: the
back panel hides the material inside





EQC3RS.7605

CARRELLO A 3 RIPIANI L.800 mm
TROLLEY WITH 3 SHELVES L.800 mm

Fornito smontato con istruzioni di montaggio
Peso 30 Kg

Supplied disassembled with assembly instructions
Weight 30 kgs





EQC3RS.1105

CARRELLO A 3 RIPIANI L.1200 mm
TROLLEY WITH 3 SHELVES L.1200mm

Fornito smontato con istruzioni di montaggio
Peso 40 Kg

Supplied disassembled with assembly instructions
Weight 40 kgs



Struttura in lamiera elettrozincata e tubo di acciaio
diam. 30 sp. 2 mm verniciati a polvere epossidica
Electro-galvanized steel structure and steel tube
diam. 30, 2mm thick, painted with epoxy powder

Ripiani estraibili e regolabili
di dimensioni 1224x640 mm
e portata 40 kg cad.
1224x640mm extractable
and adjustable shelves, with
40kg capacity each

2 Maniglie laterali
ergonomiche resistenti a
oli, grassi e carburanti
2 side ergonomic handles,
resistant to oils, greases
and fuels

Copertura ripiani in
gomma antiscivolo e
antiolio per evitare graffi e
danneggiamenti alle carene
Shelves with skid proof and
Anti-Oil rubber worktop
cover to avoid scratches and
damages to the fairings



SCEGLI IL COLORE
CHOOSE THE COLOR





Ruote industriali ad alta portata specifiche per
carichi pesanti (di cui 2 fisse e 2 pivotanti)
Industrial wheels with high capacity, specific for
heavy loads (two fixed and 2 pivoting)

EQC3R.PRC

Carrello porta carene a 3 ripiani
Fairing trolley with 3 shelves

Progettato e realizzato per riporre carene e parti ingombranti.
Permette di ottimizzare lo spazio in officina ed efficientare
il tuo lavoro.
Fornito smontato con istruzioni di montaggio .
Peso 65 kg.

Designed and created to put fairings and bulky parts.
It allows you to optimize the space in your workshop and make
your work more efficient.
Supplied disassembled with assembly instructions.
Weight 65 kg.



Pannello personalizzabile con loghi e grafiche
Customizable panel with logotypes and graphics

Montanti in tubolare di acciaio 80x80
Column in tubular steel 80x80

SCEGLI IL COLORE
CHOOSE THE COLOR



Piedi a semicerchio grazie ai quali è possibile affiancare più paretine e
ottenere soluzioni lineari o angolari
Semi-circular feet thanks to which it's possible to combine the
partitions and obtain linear and corner solutions


EQPM01

Paretina mobile divisoria L. 1600 mm
Movable partition wall L. 1600 mm

EQPM02

Paretina mobile divisoria L. 1200 mm
Movable partition wall L. 1200 mm

Fornita montata
Peso 50 kg
Supplied assembled
Weight 50 kgs



Portata per ripiano 100 kg
Load capacity per shelf: 100 kgs

Ripiani regolabili in altezza
Height adjustable shelves

Struttura autoportante in lamiera
elettrozincata sp. 20/10
Self-supporting structure in electro-
galvanized sheet steel d. 20/10

Ripiani personalizzabili nei colori
Customizable shelves available in
the colors

SCEGLI IL COLORE
CHOOSE THE COLOR



EQSC0807

Scaffale a 4 ripiani
n°4 shelf module
H2000 L800 P700

EQSC1207

Scaffale a 4 ripiani
n°4 shelf module
H2000 L1200 P700




EQSC1607

Scaffale a 4 ripiani
n°4 shelf module
H2000 L1600 P700

EQSC2007

Scaffale a 4 ripiani
n°4 shelf module
H2000 L2000 P700

Consegnato con istruzioni di montaggio
Peso 60 -100 kg a seconda delle dimensioni
Supplied with assembly instructions
Weight 60-100 kgs depending on the size



Può ospitare almeno 8 taniche da 20 lt cad e 2 fusti da 60 lt cad.
It can house at least 8 tanks of 20 lt each and 2 drums of 60 lt each

Ripiani scorrevoli e regolabili in altezza
Sliding and height adjustable shelves

Lamiera elettrozincata sp. 20/10 verniciata a polvere epossidica
Electro-galvanized sheet steel d. 20/10 painted with epoxy powder

SCEGLI IL COLORE
CHOOSE THE COLOR




Cerniere in acciaio ad alta resistenza
High strength steel hinges


Struttura solida in corpo unico senza pezzi ad incastro
Solid unibody structure without interlocking elements

EQA03R

Armadio stoccaggio oli a due ante, dotato di chiusura a chiave, 3 ripiani scorrevoli e regolabili in altezza, vasca di raccolta olio e fori di aerazione per il ricircolo dell'aria.
Closet for oil storage equipped with key lock, 3 sliding and height adjustable shelves, oil collection tank and ventilation holes for air circulation

Fornito montato
Peso 750 kg
Supplied assembled
Weight 750 kgs





RIPIANI ESTRAIBILI

Ripiani scorrevoli su cuscinetti ad altezza regolabile dotati di divisori

REMOVABLE SHELVES

Sliding shelves on bearings with adjustable height and dividers




VASCA DI RACCOLTA

Vasca di raccolta olio capacità max 80 lt in acciaio inox, saldata e con griglia removibile

COLLECTION TANK

Stainless steel oil collection tank max capacity 80 lt, welded and with removable grid



FORI AERAZIONE

Fori di aerazione per il ricircolo dell'aria sul retro e sulle ante dell'armadio

VENTILATION HOLES

Ventilation holes for air circulation on the back and on the doors of the closet

CUSTOMIZED SOLUTIONS



RELATED PRODUCTS



EI-PF60.202

Pompa manuale con pescante telescopico per fusti 60-202 Lt
Manual pump for drums with telescopic suction tube 60-202 Lt



EIO-EKON101Z

Vasca portafusti (1 fusto)
Drums container (1 drum)

EIO-EKON102Z

Vasca portafusti (2 fusti)
Drums container (2 drums)

EIO-EKON104Z

Vasca portafusti (4 fusti)
Drums container (4 drums)



EIO-ECOIL260N

Campana per raccolta e stoccaggio olio esausto 300 lt
Exhaust oil recovery and stocking tank 300 lt

EIO-ECOIL500N

Campana per raccolta e stoccaggio olio esausto 500 lt
Exhaust oil recovery and stocking tank 500 lt

RACING WORKBENCH

Il banco Racing, 100% made in LV8®, è dedicato alla preparazione dei veicoli racing e ideale per le manutenzioni all'interno di ambienti ristretti come i paddock. Il banco è composto da 2 moduli su ruote e una solida piana in legno multistrato. La facilità di movimentazione e lo smontaggio rapido agevolano gli operatori nelle frequenti operazioni di carico e scarico furgone-paddock.

The Racing workbench, 100% Made in LV8®, is dedicated to the preparation of racing vehicles and perfect for the maintenance in small spaces such as paddocks. The bench is composed by 2 cabinets on wheels and a solid plywood worktop. The ease of handling and the rapid disassembly simplify the workers in the frequent operation of loading and unloading the paddock-truck.



SCEGLI IL COLORE CHOOSE THE COLOR

- R** RED RAL 3002
- B** BLUE RAL 5005
- O** ORANGE RAL 2009
- Y** YELLOW RAL 1021
- G** GREEN RAL 6018
- W** WHITE RAL 9016



Frontalino removibile di copertura ruote
Removable front panel to hide the wheels



OPTION




EQAC-AR10

Arrotolatore aria con uscita M1/4"
Air hose reel with M1/4" exit



EQAC-ER10

Arrotolatore corrente 220V
1600W con 3 prese shuko
Electric cable reel 220V
1600W with 3 shuko sockets



EQR-01

Banco racing con cassetteria a 6 cassetti e modulo servizio con cestino, portarotolo, presa e predisposizione arrotolatore.
Racing bench with 6 drawers cabinet and service module with rubbish bin, paper holder, socket and hose reel predisposition.



EQR-02

Banco racing con modulo a 2 ante e modulo servizio con cestino, portarotolo, presa e predisposizione arrotolatore.
Racing bench with 2 doors cabinet and service module with rubbish bin, paper holder, socket and hose reel predisposition.

RELATED PRODUCTS



E620RA



E600RA



E900T




E900P

GO TO PAGE ► 100

BATTERY MAINTENANCE STATION

Il pannello in acciaio inox con vaschette alloggiamento batterie è attrezzabile sino a un massimo di 10 caricabatterie ed è studiato per offrire una postazione ergonomica ed efficiente dedicata alla preparazione e manutenzione delle batterie al piombo e al litio. 100% made in LV8®.


The stainless steel wall panel with shelves for battery housing can be configured with up to 10 chargers. It is designed to offer an ergonomic and efficient location dedicated to the preparation and maintenance of lead and lithium batteries. 100% made in LV8®.



EQPCPO-01

Pannello in acciaio inox con predisposizione per alloggiamento 10 caricabatterie e quadro elettrico (optional)
Stainless steel wall panel with predisposition for housing 10 chargers and electric panel (options)

Su richiesta tagli laser specifici per alloggiare i caricabatterie del Cliente
On request specific laser cuts to house the Customer's chargers



Il pannello può essere integrato ai moduli di arredo LV8 con piano di lavoro a vasca in acciaio inox per consentire una facile pulizia e migliore conservazione nel tempo in caso di sversamento degli acidi utilizzati.

The panel can be integrated to the LV8 furniture modules with a stainless steel worktop with tank for a easy cleaning and better storage over time in case of spillage of the acids used.

OPTION



EQPCPO-QE

Quadro elettrico
Electric panel



ECBS0801

Shield 8 caricabatterie per batterie al piombo
SHIELD 8 charger for lead batteries



ECBSLT01

Shield LT caricabatterie per batterie al piombo e al litio
SHIELD LT charger for lead and lithium batteries



EIG-CBE600ADRCT

Contenitore con coperchio per la raccolta delle batterie esauste, impilabile e inattaccabile da acidi, grassi e solventi.
Dim. cm. 120x80x85h
Container for used batteries, stackable and resistant to acid, grease and oil.
Dim. cm. 120x80x85h



PADDOCK STANDS

MADE IN ITALY

Interamente progettati e costruiti all'interno della ns. Azienda i nostri cavalletti vengono prodotti e assemblati con componenti 100% Made In Italy per garantire massima affidabilità, qualità e sicurezza.

MATERIALI

La qualità dei materiali è imprescindibile nel settore del sollevamento, ecco perché utilizziamo materie prime sottoposte ad analisi chimiche, prove meccaniche e test di resistenza, munite di certificati di controllo specifico per garantire la completa rintracciabilità e qualità dei materiali.

MADE IN ITALY

Being entirely designed and manufactured within our firm, our paddock stands are produced and assembled with 100% Made In Italy components in order to ensure maximum reliability, quality and safety.

MATERIALS

The quality of the materials is essential in the lifting industry, that is why we use raw materials which underwent chemical analysis, mechanical and resistance tests, and which come with specific control certificates so as to guarantee the complete traceability and quality of the materials.

I cavalletti sono indispensabili per motociclisti e meccanici perché consentono lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, il lavaggio della moto e il rimessaggio invernale, evitando l'ovalizzazione delle gomme e le oscillazioni del cavalletto centrale che potrebbero far cadere la motocicletta.

I cavalletti così come gli scarichi, i coperchi serbatoio e i contrappesi sono un accessorio che concorre ad aumentare la Customer Experience, rafforzando il legame tra il motociclista e le Case Costruttrici.

LV8 ha lavorato negli anni per offrire soluzioni tecnicamente all'avanguardia ed esteticamente personalizzabili diventando marchio di riferimento sul mercato internazionale.


LV8 offre una gamma completa di cavalletti e accessori unici, adatti a qualsiasi moto, studiati nei minimi dettagli con accessori e packaging specifici per raggiungere i clienti di tutto il mondo in totale sicurezza.

Paddock stands are indispensable for bikers and mechanics because they allow ordinary and extraordinary maintenance work, the bike-washing and the winter storage, avoiding the ovalization of the tyres and the oscillations of the central stand that might drop the bike.

Paddock stands as well as the exhausts, tank covers and counterweights are an accessory that contributes to increase the Customer Experience, strengthening the link between the biker and the Motorcycle Manufacturers.

LV8 has worked over the years to offer customizable and technologically advanced solutions becoming a reference brand in the international market.

LV8 offers a complete range of unique paddock stands and accessories suitable for any motorcycle studied in the minutest of details with specific accessories and packaging, in order to reach clients all over the world in total safety.



OEM

Grazie alla nostra divisione R&D siamo in grado di affiancare le più rinomate Case Motociclistiche e Marchi del settore nella realizzazione di cavalletti personalizzati, con l'obiettivo di esaltare le prestazioni delle moto e veicolare la propria brand identity.

BREVETTI

La continua innovazione che ci contraddistingue e l'utilizzo di componenti da noi brevettati ci permettono di offrire cavalletti e accessori unici. Ogni componente è sottoposto a periodiche analisi e stress test al fine di garantire prodotti affidabili e sicuri nel tempo.

OEM

Thanks to our R&D division we're able to support the renowned Motorcycle Manufacturers and Brands in the sector in the realization of customizable paddock stands, with the goal of enhancing the own brand identity.

PATENTS

The continuous innovation that distinguishes us and the use of patented components allow us to offer unique paddock stands and accessories. Every component is subjected to periodic analysis and stress test in order to ensure quality products guaranteed over time.



Caratteristiche tecniche:

- Cavalletto da assemblare, con sistema di connessione brevettato
- Inserimento manuale facile e veloce
- Nessun uso di viti e bulloni
- Verniciatura nera, rossa, blu, arancione, gialla, verde e bianca
- Senza saldature
- Porta cursore in poliammide
- 4 ruote colorate in gomma termoplastica

Technical features:

- Mountable stand with patented connection system
- Quick and easy manual connection
- No use of screws or bolts
- Black, red, blue, orange, yellow, green and white painting
- No welding
- Cursor-holder in polyamide
- 4 colored rubber covered wheels



U colorata a scelta:
Colored U at your choosing:



PATENTED



Sistema di connessione facile e brevettato
Patented and easy connection system.

Nessun uso di viti e bulloni
No use of screws or bolts

Diametro maggiorato che, a contatto col suolo, funge da protezione anti-graffio.

Increased diameter which offers an anti-scratch protection when in contact with the ground



Porta cursore in poliammide
Cursor-holder in polyamide

Gli U-STAND sono imballati singolarmente in una scatola di cartone robusta con interno fustellato al fine di proteggere il contenuto da tutte le possibili sollecitazioni durante i trasporti nazionali e internazionali.

Gli U-STAND, a differenza dei cavalletti tradizionali, permettono di ottimizzare i costi di trasporto e sono adatti per la distribuzione internazionale e la vendita online.

The U-Stands are packed singularly in a solid die-cut carton box, so as to protect the contents from any possible stress during national and international transportations.


The U-Stands, unlike traditional paddock stands, allow to optimize shipment costs and are suitable for international distribution and e-commerce.



cm. 59x30,5x44 kg 6,00

Scatola contenente un cavalletto U-Stand monobraccio sinistro (perno escluso)

Box containing one left-side single arm U-Stand (without pin)



Le scatole U-STAND sono impilabili e adatte a tutte le tipologie di trasporto via camion e via mare.

Il singolo cavalletto, grazie alla scatola con interno fustellato, si presta inoltre alle spedizioni express e via aerea.


Su un europallet cm. 120x80x145h è possibile impilare 12 cavalletti monobraccio oppure 42 cavalletti anteriori o posteriori. Grazie alla facile pallettizzazione delle scatole è possibile sfruttare al massimo la superficie dei magazzini e garantire movimentazioni più sicure.



cm. 51x45x11,5 kg 5

Scatola contenente un cavalletto U-Stand anteriore con coni oppure un cavalletto U-Stand posteriore con cursori a V o cursori in gomma.

Box containing one front U-Stand with cone cursors or one rear U-Stand with either V-fork or rubber cursors



U-Stand boxes are stackable and are suitable for any sort of road or sea freight.

Thanks to the die-cut carton box, the single U-Stand can also be shipped by express delivery or by air.

On one Euro pallet cm. 120x80x145h, we can stack 12 single arm U-Stand or 42 front or rear U-Stands.

Thanks to the easy palletization of the boxes, it is possible to take full advantage of the warehouses surface area and therefore guarantee safer handlings.







E600LC

Cavalletto U-stand Anteriore Universale
con cursori a cono inclusi
Universal front U-stand with cone cursors
kit (included)



COLORI DISPONIBILI

R	E600LC.KR	G	E600LC.KG
B	E600LC.KB	W	E600LC.KW
O	E600LC.KO	B	E600LC.BK
Y	E600LC.KY		




Cursori a cono (inclusi)
Cone cursors kit (included)



E620LV

Cavalletto U-stand Posteriore Universale con cursori a V
Universal rear U-stand with V fork cursors kit (included)



COLORI DISPONIBILI

R	E620LV.KR	G	E620LV.KG
B	E620LV.KB	W	E620LV.KW
O	E620LV.KO	B	E620LV.BK
Y	E620LV.KY		



Cursori a V (inclusi)
V fork cursors kit (included)




COLORI DISPONIBILI

- | | |
|-------------------|-------------------|
| R E630L.KR | G E630L.KG |
| B E630L.KB | W E630L.KW |
| O E630L.KO | B E630L.BK |
| Y E630L.KY | |

E630L

Cavalletto U-stand Posteriore Monobraccio (sinistro) senza perno
Single arm U-stand (left side) without pin



COLORI DISPONIBILI

- | | |
|--------------------|--------------------|
| R E620LG.KR | G E620LG.KG |
| B E620LG.KB | W E620LG.KW |
| O E620LG.KO | B E620LG.BK |
| Y E620LG.KY | |



E620LG

Cavalletto U-stand Posteriore Universale con cursori in gomma
Universal rear U-stand with rubber cursors kit (included)

Cursori in gomma (inclusi)
Rubber cursors kit (included)



R RED RAL 3000

B BLACK RAL 9005

Gli U-STAND permettono di abbinare il cavalletto ad ogni modello e brand di moto.

Le quattro ruote sono coordinate al colore del cavalletto verniciato in due finiture, una opaca (i bracci neri) e una lucida (la U colorata).

Le U verniciate sono perfettamente compatibili ai colori di tutte le livree ufficiali dei brand moto.

The U-Stands can be matched to every motorcycle brand and model.

The four wheels match the color of the U-Stand, which is painted in two finishes: one matte (the black arms) and one glossy (the colored U).

The painted Us are perfectly compatible with all the colors of every official livery of motorcycle brands.



O ORANGE RAL 2004

B BLACK RAL 9005



Y YELLOW RAL 1021

B BLACK RAL 9005



COLOR MATCHING WHEEL
Ruote con colore abbinato



MATTE FINISH
Finitura Opaca

GLOSSY FINISH
Finitura Lucida



B BLUE RAL 5002
B BLACK RAL 9005



G GREEN RAL 6018
B BLACK RAL 9005



W WHITE RAL 9016
B BLACK RAL 9005



B BLACK RAL 9005
matte black and gray wheels

DIAVOL

Caratteristiche tecniche

- Verniciatura nera opaca
- Senza saldature
- Porta cursore in poliammide
- 4 ruote in gomma termoplastica

Technical features

- Mat black painting
- No welding
- Cursor-holder in polyamide
- 4 rubber covered wheels



E620D

Cavalletto posteriore universale. **H: 36cm**
 Universal rear stand. **H: 36cm**



E620/09

Corsori in gomma
 Rubber cursors kit



E620/08C

Corsori a V
 V fork cursors kit



E620DL

Cavalletto posteriore LOW per Suzuki. **H: 30cm**
 Rear low stand for Suzuki. **H: 30cm**



E620/08C

Corsori a V
 V fork cursors kit



E620DL+

Cavalletto posteriore LOW+ per Suzuki B-King e Hayabusa. **H: 27cm**
Ideale per moto con nottolini in posizione ribassata e di peso elevato

Rear LOW+ stand for Suzuki B-King and Hayabusa. **H: 27cm**
Suitable for heavy motorcycles with low-set bobbins



Imballo dei cursori
Cursors kit packaging



E620/08C

Cursori a V
V fork cursors kit





E201/06100 A
E201/06100 N
E201/06100 T

Nottolini in alluminio
 M6x1 (Aprilia, Yamaha)
 Aluminium bobbins
 M6x1 (Aprilia, Yamaha)



E201/08125 A
E201/08125 N
E201/08125 T

Nottolini in alluminio
 M8x1,25 (Suzuki, Honda, Ducati,
 Triumph*)
 Aluminium bobbins
 M8x1,25 (Suzuki, Honda, Ducati,
 Triumph*)

*per Triumph Speed Triple e Tiger 800 è necessario il kit E201/08K
 E201/08K is necessary for Triumph Speed Triple and Tiger 800

Colori disponibili

A = argento
 N = nero
 T = titanio

Available colours

A = silver
 N = black
 T = titanium





E201/10100 A
E201/10100 N
E201/10100 T

Nottolini in alluminio
 M10x1,50 (Ktm)
 Aluminium bobbins
 M10x1,50 (Ktm)



E201/10125 A
E201/10125 N
E201/10125 T

Nottolini in alluminio
 M10x1,25 (Kawasaki)
 Aluminium bobbins
 M10x1,25 (Kawasaki)





E630DR

Cavalletto monobraccio destro, senza perno
Right side single arm stand, without pin



E630D

Cavalletto monobraccio sinistro, senza perno
Left side single arm stand, without pin



E630DS

Cavalletto monobraccio per scooter BMW, senza perno
Single arm stand for BMW scooter, without pin



E630/03B28

Perno per scooter BMW escluso
BMW scooter pin not included

DUCATI



E630/03DX

Ducati DX/Right
848 08-10, 848 EVO

BMW



E630/03B30

BMW F 650 CS, F800
S/ST



E630/03B50.5

BMW R 1200 GS/R/RT

HONDA



E630/03HC18D

Honda CB1000R 18 ≥
2018 – dx



ADD THE PIN

KTM



E630/03K

KTM 1290 Super Duke R

BMW



E630/03B52.9

BMW K 1200, K 1300 R/S/
RS/RT/GT, R 1200 S/ST, HP2

TRIUMPH



E630/03T

Triumph Daytona, Speed
Triple



E630/03D40

Triumph Speed Triple
RS 2021

DUCATI



E630/03D

Ducati 748, 848, 916, 996,
998, Monster, Multistrada
1000/1100, Hypermotard



E630/03D40

Ducati 1098/1198, Diavel,
Multistrada 1200,
Streetfighter, Panigale



E630/03D42

MV-Agusta e Ducati Ø 42
(1098/1198)

HONDA



E630/03H

Honda Crossrunner, VFR



E630/03HC

Honda CB1000R ≤ 2017



E630/03HC18S

Honda CB1000R 18 ≥ 2018 – sx



E6200B

Cavalletto posteriore per Triumph Bonneville (≤ 2016) - Truxton - Scrambler
Rear stand for Triumph Bonneville (≤ 2016) - Truxton - Scrambler



E600D

Cavalletto anteriore universale
Universal front stand



E600/03

Cursori a rulli
Roller cursors kit



E600/07

Cursori a cono
Cone cursors kit



E600/08

Cursori a cono
asimmetrici
Asymmetric cone
cursors kit



E601D

Cavalletto anteriore fisso
Front fixed stand





E600DH

Cavalletto anteriore alto per moto con pinza radiale
Front high stand for motorbikes with radial brakes




E620/07

Supporti in gomma per pinza radiale
Rubber cursors kit for radial brakes



E611S

Cavalletto anteriore a leva per canotto sterzo con perno universale
e piastra per MV-Agusta e Ducati
Front under-yoke stand with lever with universal pin and plate for
Mv-Agusta and Ducati



Perno conico in acciaio
Steel conic pin



Piastra per MV-Agusta
e Ducati
Plate for MV-Agusta
and Ducati



E610DP

Cavalletto anteriore per canotto sterzo
Front under-yoke stand



Kit 7 perni
7 pin kit



E640H

Cavalletto centrale per Honda VFR 1200 F e Crosstourer
Honda VFR 1200 F and Crosstourer central stand



E640H-PIN

Kit perni
Pin kit



E640

Cavalletto centrale universale a perno passante
Universal central stand with through axle



E640-PIN10

Perno Ø 10
Ø 10 pin



E640-PIN12

Perno Ø 12
Ø 12 pin



E640-PIN158

Perno Ø 15/8
Ø 15/8 pin



E601DT

Cavalletto anteriore fisso per T-MAX 2012 e successivi
Front fixed stand for T-MAX 2012 and later



E620DT

Cavalletto posteriore per T-MAX 2012 e successivi. Includi cursori in gomma
Rear stand for T-MAX 2012 and later. Rubber cursors kit included



Supporti in gomma inclusi
Rubber cursors kit included

EXPRESS YOUR BRAND

Su richiesta e quantità, tutti i cavalletti Diavol possono essere personalizzati con colori e loghi in linea con la tua brand identity.

On request and quantity, all the Diavol paddock stands can be customized with colors and logotypes in accordance with your brand identity.



STEP 1

Scegli il colore del cavalletto
Choose the color of
the paddock stand



STEP 2

Scegli il colore della ruota
Choose the color of
the wheel



STEP 3

Inviaci il tuo logo per creare l'adesivo
Send us your logotype to create
the sticker

RACING

Caratteristiche tecniche

- Tubo in alluminio verniciato nero opaco
- Forchette in alluminio ricavate dal pieno, fissate al tubo mediante boccola ad espansione
- Supporti in alluminio ricavati dal pieno con rulli in nylon per pinze radiali, fissati al tubo mediante boccole ad espansione
- Ruote in nylon con cuscinetti a sfera


Technical features

- Aluminium pipe, mat black painted.
- Milled aluminium fork adaptors fixed through expansion bushes
- Milled aluminium adaptors with nylon rollers for radial brakes fixed through expansion bushes
- Nylon wheels with ball bearings



E620RA

Cavalletto posteriore in alluminio
Aluminium rear stand



Cursori a forchetta
in alluminio
Aluminium fork cursors



E600RA

Cavalletto anteriore in alluminio
Aluminium front stand



Cursori a rullo in alluminio
Aluminium rollers cursors

Dimensioni


- Altezza: 570mm
- Larghezza: 660mm
- Lunghezza: 2000mm
- Lunghezza rampa: 1950mm
- Peso: 29Kg
- Portata: 250Kg

Dimensions

- Height: 570mm
- Width: 660mm
- Length: 2000mm
- Ramp length: 1950mm
- Weight: 29Kg
- Capacity: 250Kg



LEGGERO E PIEGHEVOLE.
LIGHT AND FOLDABLE.



E400R

Banco di lavoro in alluminio antiscivolo con piedi richiudibili e rampa di salita removibile
Anti-skid aluminium workbench with foldable tubular legs and removable ramp



E900T

Coppia cavalletti centrali per telaio con asta inclusa (H: 67-102cm)
Central stands for frame with steel tube rod (H: 67-102cm)



E900P

Coppia cavalletti centrali per pedana poggiapiedi (H: 38-56cm)
Central stands for footpeg rests (H: 38-56cm)

OFF ROAD



Dimensioni

- Altezza minima: 290mm
- Altezza massima: 400mm.
- Appoggio: 300x150mm.
- Peso: 7,5Kg

Dimensions

- Minimum height: 290mm
- Maximum height: 400mm.
- Support: 300x150mm.
- Weight: 7,5Kg



Dimensioni

- Altezza minima: 250mm
- Altezza massima: 350mm.
- Appoggio: 300x230mm.
- Peso: 7,5Kg

Dimensions

- Minimum height: 250mm
- Maximum height: 350mm.
- Support: 300x230mm.
- Weight: 7,5Kg

E800L

Cavalletto Cross
Cross stand

E800M

Cavalletto Motard
Motard stand



Dimensioni

- Altezza: 410mm
- Appoggio: 300x220mm.
- Peso: 2,5Kg

Dimensions

- Height: 410mm
- Support: 300x220mm.
- Weight: 2,5Kg



E800CF

Cavalletto cross racing in alluminio
Aluminium racing cross stand

GARAGE

"Sotto cavalletti" utilizzabili con tutte le moto e scooter provviste di cavalletto centrale e Scooter Honda SH. Equipaggiati con 4 ruote girevoli in poliuretano, due delle quali con freno, consentono di spostare il veicolo in tutte le direzioni agevolandone il parcheggio in garage e in spazi ristretti.

"Under stands" for any kind of motorcycle or scooter with central stand and Honda SH Scooter. Equipped with 4 polyurethane caster wheels, 2 with brakes, they are used to move the vehicle in all directions making parking operations in the garage and in tight spaces easier.



E300MM+

Motomoving con copertura in gomma antiscivolo
Motomoving with anti-skid rubber covering

E300MM-EXT

Estensione per cavalletto laterale
Extension for side stand



E300SC

Motomoving per Scooter Honda SH
Scooter Honda SH Motomoving

VAN EQUIPMENT

Grazie ad un'ampia gamma di piani, scaffali, cassettiere, attrezzature ed accessori made in Italy siamo in grado di allestire furgoni e veicoli commerciali da adibire a trasporto/recupero mezzi, officina mobile, racing team e assistenza in pista. Leggerezza e flessibilità, per una maggiore capacità di carico e riduzione del peso, sono garantiti dall'utilizzo di materiali leggeri come l'alluminio.

Thanks to a wide range of Made in Italy worktops, shelves, cabinets, equipment and accessories, we are capable of setting up vans and commercial vehicles to be used for vehicle transportation/recovery, as movable workshop, racing team and assistance on the racetrack. Lightness and flexibility, which allow a higher load capacity and a weight reduction, are ensured thanks to the use of light materials such as aluminum.





ANALISI DEL MEZZO

Modello, versione del mezzo e campo di utilizzo sono le informazioni preliminari necessarie per iniziare il nostro studio di progettazione.

ANALYSIS OF THE VEHICLE

Model, vehicle version and field of use are the preliminary information we need to begin with our design study.



PROGETTAZIONE

In base alle esigenze del cliente vengono sviluppati rendering per una simulazione realistica e ad alta definizione del progetto di allestimento.

DESIGN

On the basis of the client's needs, we develop 3D renderings for a realistic high resolution simulation of the project.



MONTAGGIO

Attraverso una rete di installatori specializzati in Italia e all'estero garantiamo montaggi professionali e la riconsegna del mezzo "chiavi in mano".

ASSEMBLY

By means of our qualified technicians' network in Italy and Europe, we guarantee professional installations and a turnkey vehicle restitution.



I nostri allestimenti in alluminio sono pensati per aumentare l'efficienza, ridurre i consumi di carburante e aumentare la portata del tuo furgone. Ogni allestimento è progettato su misura per soddisfare le esigenze di ogni cliente.


Our aluminum equipment is intended to increase the efficiency, reduce the fuel consumption and enlarge the capacity of your van. Every fitting is designed custom-made to satisfy any client's needs.




PIANO DI LAVORO CON
RIVESTIMENTO IN INOX
WORKTOP WITH STAINLESS STEEL
COATING



RAMPA DI CARICO
LOADING RAMP



COMPRESSORE
COMPRESSOR



GENERATORE
POWER UNIT



INVERTER E BATTERIA AUSILIARIA
INVERTER AND AUXILIARY BATTERY




VALIGIE E BOX
SUITCASES AND BOXES




EWCAF

Morsa automatica per furgone
Automatic wheel vise for trucks and vans



EWCAF.KC

Set due flange per fissare la morsa
automatica ai carrelli a binario
Two flange set to fix automatic wheel
vice on trailer with lanes.



EWCAF.KP

Set piedi di allargamento per morsa
per furgoni con appoggi in plastica
Enlargement foot set with plastic feet
for automatic wheel vice.



EWCAF.KS

Piastra versione sgancio rapido
Quick release version plate



ERAMP

Rampa in alluminio 230x2200
Aluminium ramp 230x2200



E450SA

Smonta molle per mono ammortizzatore
e per forcelle, meccanico a vite
Shock-absorber disassembler, with
mechanical screw compression
system



EQMM125

Morsa da banco Baum mm.125
Baum bench vice mm.125



Lv8

wayleez design

Lv8 L660

www.lv8.it
100% MADE IN ITALY

FRONT CONE CURSORS
REAR V FORK CURSORS
REAR RUBBER CURSORS

Lv8

ATTREZZATURE E UTENSILERIA
GARAGE EQUIPMENT AND TOOLS




SHOCK-ABSORBER DISASSEMBLER

Lo smonta molle universale, progettato e costruito interamente in LV8, è perfetto per ogni moto: motocross, enduro, trial, supermotard, supersportive, naked e scooter. Ideato per comprimere le molle di forcelle e monoammortizzatori in totale sicurezza facilitando la rimozione della ghiera di tensione.

The shock-absorber disassembler, entirely designed and made in LV8, is perfect for every motorcycle: motocross, enduro, trial, supermotard, supersport, naked e scooter. Conceived to compress the springs of forks and shock absorbers in total safety, facilitating the removal of the tension ring.



E450SA.F74
Adattatore incluso 74 mm
Included adapter 74 mm



E450SA

Smonta molle per mono ammortizzatore e per forcelle, meccanico a vite
Shock-absorber disassembler, with mechanical screw compression system



OPTION



E450SA-FK OPTIONAL ADAPTER KIT

45mm	E450SA.F45
47mm	E450SA.F47
50mm	E450SA.F50
53mm	E450SA.F53
56mm	E450SA.F56
59mm	E450SA.F59
62mm	E450SA.F62
68mm	E450SA.F68
71mm	E450SA.F71
75mm	E450SA.F75
77mm	E450SA.F77
80mm	E450SA.F80
84mm	E450SA.F84
87mm	E450SA.F87

TYRE CHANGERS



E0250

"Obelix" - smontagomme automatico - rosso std
"Obelix" - automatic tyre changer - red std.

Caratteristiche tecniche

Smontagomme automatico con palo ribaltabile automatico e doppia velocità di rotazione dell'autocentrante.
Disponibile nelle versioni 230V o 380V.

Technical Features

Automatic tyre changer with automatic tilting column and two speed chuck rotation. Available versions 230V or 380 V.



E0212

"Asterix" - smontagomme semi-automatico - nero opaco std.
"Asterix" - semi-automatic tyre changer - mat black std.

Caratteristiche tecniche


Smontagomme semi-automatico con palo fisso e braccio a bandiera.
Disponibile nelle versioni 230V o 380V.

Technical Features

Semi-automatic tyre changer with fixed column and swing arm.
Available versions 230V or 380 V.

	E0250 Obelix	E0212 Asterix
Dimensioni Dimensions	mm 1590x1150x1770h	mm 940x1025x1825h
Peso netto Net weight	205 kg	150 kg
Diametro max ruota Max wheel diameter	1000 mm	1000 mm
Capacità di serraggio Clamping capacity	10" – 23"	5" – 23"
Largezza max ruota Max wheel width	320 mm (12,5")	320 mm (12,5")
Motore elettrico trifase 3-phase Electric motor	0,55KW (0,75HP)	0,55KW (0,75HP)
Motore elettrico monofase 1-phase Electric motor	0,75KW (1,0HP)	0,75KW (1,0HP)
Pressione esercizio circuito pneumatico Pression of pneumatic circuit	8-10 BAR (116-145 PSI)	8-10 BAR (116-145 PSI)

STATIC WHEEL BALANCER



E9152KC

Kit asta centraggio cerchi
Rim centering kit

Caratteristiche tecniche

Indispensabile per l'equilibratura delle ruote in officina o sui campi di gara. È equipaggiata con cuscinetti volventi, livella di posizionamento e quattro piedini regolabili per ottenere la massima precisione. È dotata di una coppia di coni che si adattano a qualsiasi tipo di mozzo.



E9152A

Equilibratrice manuale
Static wheel balancer

Technical Features

Suitable for wheel balancing in the workshop or on racing tracks. This static wheels balancer is supplied with a rod and two locking cones that fit any kind of hub. The rod works on special bearings that allow the wheel to rotate smoothly for precise adjustment. It is equipped with a rebbet level and four adjustable feet to get the proper perpendicular and the most precise parallelism to the base.



E9152K-K1290

Kit adattatori per KTM
1290 Super Duke R
Adapters kit for KTM
1290 Super Duke R



E9152KB

Kit adattatori per BMW
Adapters kit for BMW



E9152KM

Kit adattatori per ruote
monobraccio
Adapters kit for single-arm
wheels



E9152KS

Kit adattatori per scooters e
maxi scooters
Adapters kit for scooters and
maxi scooters



E9152KS2

Kit adattatori per scooter
PIAGGIO MP3
Adapters kit for scooter
PIAGGIO MP3

ELECTRONIC WHEEL BALANCERS



256
angular positions



16 bit
high resolution



HAND SPIN



**DYNAMIC
BALANCING**



SPLIT
weight function



E102B.3M810

Pannello di controllo 3D
per accedere a tutte le
funzioni

3D Console to access
all functions.

Vani portapesi,
portautensili e portaconi.
Compartments for weights,
tools and cones

OPTION

Adattatori Ducati, Triumph,
BMW, MV Agusta, Honda,
Aprilia, quad e scooter
a richiesta

Adapter for Ducati, Triumph,
BMW, MV Agusta, Honda,
Aprilia, quad and scooter on
request



Lo spinner permette di lanciare la ruota da moto, montata sull'albero, alla velocità richiesta senza alcuno sforzo. Funziona anche come freno.

The spinner allows to spin the wheel of the motorcycle, mounted on the fixed shaft, at required speed with no efforts. It also works as a brake, thanks to its built-in magnetic brake.

Albero fisso di 14 mm con bussole e coni di bloccaggio per bloccare agevolmente la maggior parte delle ruote da moto.

14 mm motorcycle shaft with several adapters to lock properly most motorcycle wheels.

Sistema a 3 sensori.
3 sensors system.

Misura esatta
dello Squilibrio Dinamico.
Measurement
of the Dynamic Unbalance.

E202B

E202B permette di effettuare l'equilibratura statica e dinamica di ogni tipo di ruota da moto. È dotata di un modernissimo microprocessore a 16 bit e di un nuovo programma di equilibratura con molte funzioni di serie. E202B è equipaggiata con il sistema meccanico di rilevamento degli squilibri TriSensor e con un sistema ad albero fisso che consente di simulare le esatte condizioni di rotolamento della ruota sulla strada.

E202B allows static and dynamic balancing of all types of motorcycle wheel. E202B incorporates the latest low-speed technology with 16-bit electronics and new balancing program with many features standard. The heart of the balancer is built around the TriSensor System and system on fixed shaft that allows to simulate the exact conditions of rolling on the road.

Caratteristiche tecniche / Technical features

Alimentazione elettrica / Power supply	12V (220V di serie)
Potenza assorbita / Power Source	5 Watt
Velocità di rotazione / Balancing speed	75-125 RPM
Diametro cerchio / Rim diameter	8 - 26" (200 - 650 mm)
Diametro ruota / Wheel diameter	max 34" (850 mm)
Larghezza ruota / Wheel Width	max 16" (415 mm)
Larghezza minima per dinamica / Minimum rim width (dynamic mode)	2" (50 mm)
Peso ruota / Wheel Weight	max 30Kg (66 Lbs)
Tempo di equilibratura / Working time	8 - 15 s.
Precisione / Accuracy	1 gr.
Livello rumore / Noise	< 70 dB

WASHING TRAY

La soluzione ottimale per il lavaggio dei pezzi, compatibile con tutti i materiali: metalli, gomme, pvc, parti elettriche e parti verniciate. Compact è la lavapezzi dal design compatto. Offre un sistema di pulizia manuale comodo e veloce, sicuro ed eco-compatibile. La resistente struttura di plastica ad alta densità (PE) è riciclabile, i liquidi privi di VOC hanno una lunga durata di vita utile.

The optimal solution for your parts washing, compatible with all materials: metals, rubbers, pvc, electrical parts, painted parts. Compact is a parts washer system with a compact design. Easy handling, fast, safe and eco-friendly cleaning system. The sturdy plastic (PE) device is recyclable, the VOC-free Liquids have long service lives.



EG50026

Vasca di lavaggio Compact
Compact washing tray

Dimensioni/Dimensions	74 x 54 x 104 h
Temperatura di esercizio/Operating temperature	41°
Capacità max/Max capacity	90 kg
Capacità di carico/Load capacity	100 lt
Configurazione elettrica/Electrical configuration	230 V



La vasca di lavaggio Compact può essere perfettamente integrata all'interno degli arredi LV8.

The Compact washing tray can be perfectly integrated inside the LV8 furnishings.

OPTION



EG50327

Coperchio per proteggere dallo sporco e ridurre l'evaporazione del liquido
Lid to protect from contamination and reduce cleaning liquid evaporation



EG50427

Kit ruote per facilitare il trasporto
Wheel kit for easy transport



A02026

Detergente, tanica da 20 lt
Cleaner, tank of 20 lt
Non contiene solventi e composti organici volatili (COV).
It is free from solvents and volatile organic compounds (VOC)

PRESSES



EPR10BPM
(10 ton)

EPR15BPM
(15 ton)

Pressa idraulica da banco con pistone mobile
Hydraulic workbench press with movable piston

DISPONIBILE ANCHE IN NERO
ALSO AVAILABLE IN BLACK

Caratteristiche tecniche Technical Features

- Pompa a mano a due velocità Double-speed hand pump
- Sicurezza idraulica in caso di sovraccarico Overload safety-valve
- Ritorno automatico del pistone Automatic return of the ram
- Stelo cromato Chromium plated rod
- Manometro Pressure gauge
- Serie di prismi a V V-blocks



EPR10PM
(10 ton)

EPR20PM
(20 ton)

Pressa idraulica a colonna con pistone mobile
Hydraulic press with movable piston

DISPONIBILE ANCHE IN NERO
ALSO AVAILABLE IN BLACK

Caratteristiche tecniche Technical Features

- Pompa a mano a due velocità Double-speed hand pump
- Sicurezza idraulica in caso di sovraccarico Overload safety-valve
- Ritorno automatico del pistone Automatic return of the ram
- Stelo cromato Chromium plated rod
- Manometro Pressure gauge
- Serie di prismi a V V-blocks

OPTION



EPR-OPTION2

Kit piastra cacciapine
e punzoni
Per pressa 10 ton
Press plate + punch set
For press 10 ton



EPR-OPTION3

Kit piastra cacciapine
e punzoni
Per pressa 15 ton
Press plate + punch set
For press 15 ton

EPR-OPTION4

Kit piastra cacciapine
e punzoni
Per pressa 20 ton
Press plate + punch set
For press 20 ton




EPR-OPTION1

Comando a pedale (optional)
Pedal drive (optional)


TOOLS



INSERTO S (175 x 350 mm)
INLAY S (175 x 350 mm)



INSERTO M (350x 350 mm)
INLAY M (350x 350 mm)




INSERTO L (530 x 350 mm)
INLAY L (530 x 350 mm)

EVKT82 7-drawer trolley




Fino a **3** inserti **S**
Up to **3** inlays **S**




EVKT74 Multifunctional roller workbench



Fino a **3** inserti **S**
Up to **3** inlays **S**




Fino a **4** inserti **S**
Up to **4** inlays **S**




VELOCE Workbenches



Fino a **6** inserti **S**
Up to **6** inlays **S**



Fino a **4** inserti **S**
Up to **4** inlays **S**



L



EUT-0197830138LV8

ASSORTIMENTO UTENSILI DA 141 PZ

Selezione completa di attrezzi:

1. Chiavi a bussola da 1/4" e 1/2" (5 - 32 mm), cricchetti a dentatura fine e prolunghe QuickRelease
2. Impugnatura a cricchetto per bits e vasta gamma di inserti bits
3. Chiavi combinate (6 - 32 mm)
4. Cacciaviti taglio e croce
5. Chiavi piegate esagonali maschi (1,5-10 mm.) e torx (T9 - T40)
6. Varie pinze e attrezzi: martelli, taglierino di sicurezza e dito magnetico
7. Chiavi a T snodate 8-17 mm

141 PCS - TOOL ASSORTMENT

Complete selection of tools:

1. 1/4" and 1/2" socket wrenches (5 - 32 mm), fine-tooth ratchets and QuickRelease extensions
2. Ratchet handle for bits and a wide range of bits inserts
3. Combination wrenches (6 - 32 mm)
4. Flathead and Phillips screwdrivers
5. Male hexagonal bent spanners (1.5 - 10 mm) and torx (T9 - T40)
6. Various pliers and tools: hammers, safety cutter and magnetic finger
7. Jointed T-handles 8-17 mm

L



EUT-0110080622

ASSORTIMENTO UTENSILI ISOLATI VDE DA 63 PZ

Selezione completa di attrezzi ideali per motori elettrici:

1. Chiavi ad anello (da 10 a 22 mm.)
2. Chiavi a bocca (da 10 a 22 mm.)
3. Cricchetto e prolunga attacco 3/8"
4. Bussole attacco 3/8" (da 10 a 22 mm.)
5. Inserti attacco 3/8" XZN misure: M6,M8,M10
6. Inserti attacco 3/8" TORX misure: da T20 a T45
7. Cacciaviti misti taglio, croce e torx
8. Vari tipi di pinze, forbice e coltello spellafili

63 PCS - VDE INSULATED TOOL ASSORTMENT

Complete selection of tools ideal for electric motors:

1. Ring wrenches (10 to 22 mm)
2. Open end wrenches (10 to 22 mm)
3. Ratchet and extension 3/8"
4. Sockets 3/8" (10 to 22 mm.)
5. Inserts 3/8" XZN sizes: M6,M8,M10
6. Inserts 3/8" TORX sizes: T20 to T45
7. Flathead , Phillips , Torxs screwdrivers
8. Various types of pliers, scissors and wire cutter

M



EUT-0196838753

Assortimento giraviti corti-lunghi 8 pz
3-4-5-6-8-10 mm
Long-short screwdriver assortment 8 pcs
3-4-5-6-8-10 mm

M



EUT-0196838LV8

Assortimento chiavi dinamometriche
Nr. 1 range 8-40 Nm con cricchetto ¼ 725/4
Nr. 1 range 40-200 Nm con cricchetto ¼ 730/20R
Torque wrench assortment
Nr. 1 range 8-40 Nm with ratchet ¼ 725/4
Nr. 1 range 40-200 Nm with ratchet ¼ 730/20R

S



EUT- 0196838788

Assortimento chiavi a brugola esagonali e torx, 26pz:
Esagonali 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10
Torx T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
Allen hex and torx wrenches assortment , 26 pcs.
Hex 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10
Torx T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

S



EUT- 0196838179

Assortimento pinze e tronchese:
Giratubi 240mm, pinza becchi lunghi 200 mm, pinza universale 180mm, tronchese 160mm
Pliers and nipper assortment:
pipe wrench 240 mm, long nose plier 200 mm, universal plier 180 mm, nipper 160 mm

S



EUT- 0196838175

Utensili con TCS cricchetto e accessori attacco 1/2"
Tools with TCS ratchet and accessories 1/2"

S



EUT- 0183820360

Inserito vuoto TCS
Foam inlay TCS

S



EUT-0196838278

Assortimento giraviti DRALL+ con TCS: Taglio 3,5x75-4x100-5,5x125-6,5x150. Croce 1-2-3

Screwdriver assortment DRALL+ with TCS: Flathead 3,5x75-4x100-5,5x125-6,5x150. Phillips 1-2-3

S



EUT-0196830356

Chiavi poligonali doppie con TCS

6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x21-19x22 mm MF

Double ended ring spanner with TCS

6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x21-19x22 mm MF

S



EUT-0196838177

Chiavi a bussola 1/2" con TCS

10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm

Socket wrenches 1/2" with TCS

10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm

S



EUT-0196830353

Chiavi fisse a due bocche TCS 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22--24x27-30x32 mm MF

Double open end wrenches TCS 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22--24x27-30x32 mm MF

S



EUT-0196830649


Chiavi combinate a cricchetto TCS

8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

Ratcheting combination wrenches TCS

8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

S



EUT-0196838782

Chiavi a bussola 1/2" con TCS

4-8 mm, 10, 12, 14, 17 mm; T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60

Socket wrenches 1/2" with TCS

4-8 mm, 10, 12, 14, 17 mm; T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60





Follow us on social media



ELEVATE

Via Peppone e Don Camillo, 11 - Z.I. Dugara
CAP 42041 - Brescello (Reggio Emilia) - ITALY
Ph. +39 0522 687907 - Fax +39 0522 684498
info@lv8.it

SHOWROOM

Via Agostino Novella, 46
CAP 43058 - Sorbolo Mezzani (Parma) - Italy
Ph. +39 0522 687907
info@lv8.it

www.lv8.it

Tutti i diritti riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, del presente catalogo è vietata senza previa autorizzazione scritta. Il produttore si riserva il diritto di modificare od implementare la gamma dei prodotti a catalogo in qualsiasi momento e senza preavviso.

All rights reserved. Any reproduction, even partial, of the present catalogue is not allowed without any previous written authorization. The Manufacturer reserves the right to change or implement the range of the products in this catalogue at any time and without previous notice.