工場・倉庫・テナント・ショールーム向け
高耐荷重フロア

床の「剥がれ・滑り・粉塵・補修」の課題を簡単に解決

HEAVY GRID FLOOR

HILLS TRADING ,Inc.

1.　現場の床でこんなお困りごとはありませんか？

● 塗装の剥がれ



● タイルの剥がれ



● コンクリートのひび割れ



● 物を落とした際の床のダメージ



● シートの破れ



● コンクリートの割れ、欠損



2.　ヘビーグリッドフロアの導入メリット

施工期間の短縮

塗装の乾燥期間が無く、施工後すぐに再稼働可能

滑りにくい表面

濡れた場合でも滑りにくい

部分交換可能

部分交換できる為、補修費用を抑える事が出来る。

清掃性向上

日常清掃はモップや掃除機で簡単清掃

視認性向上

床面の色・区画分けによるゾーニングに活用。

長期間使用の場合、塗装よりもコスト削減

塗装よりも長期使用できる場合、コストを大幅削減

3.　他の床材との比較


	HEAVY GRID FLOOR	塗装	エポキシ	コンクリート
施工期間	◎	△	△	×
部分交換	◎	×	×	×
滑りにくさ	○	△	△	◎
耐荷重	○	○	◎	◎
メンテナンス	◎	○	◎	△
視認性	◎	○	○	○
区画分け・ゾーニング	◎	○	△	×

4. 施工事例

倉庫



整備工場




生産工場




トレーニングジム



イベントホール



計測設備



5.　床の再塗装とヘビーグリッドフロア施工の作業工程の比較

塗装床の再塗装

1. 床の清掃
2. 洗浄
3. 既存塗膜を除去
4. ひび割れ、欠損補修
5. 油汚れの除去
6. 養生
7. プライマー
8. 下塗り
9. 上塗り
10. 乾燥
11. 養生除去

※塗装の種類によって多少の工程の内容は異なります。

HEAVY GRID FLOOR

1. 床の清掃
2. ひび割れ、欠損補修
3. ヘビーグリッドフロア部分カット
4. ヘビーグリッドフロア施工

6.　お客様の声

「コンクリート床に比べて清掃時間が短縮した」

「見た目が良くなって、従業員や来客者から好評」

「製品を落とした場合の製品の破損が減少した」

「重量物を落とした際の床の破損が無くなった」

「床の欠損部分の段差を台車が拾わなくなった」

「ハンドパレットの段差を越える際の騒音が減少した」

「コンクリート床のオイル染みを気にしなくてよくなった」

「コンクリートの粉塵が舞う事が無くなった」

「タイルの色で区分けをして、ラインテープを張り替える手間が無くなった」

7.　導入までの流れ

床のお悩み
ご相談 → お打ち合わせ → 御見積り → ご注文 → 納品

まずは「床のお悩み」「施工面積」「使用環境」などお聞かせください。

HEAVYGRID FLOOR
HILLS TRADING ,Inc.

販売元：株式会社ヒルズトレーディング
〒528-0058　滋賀県甲賀市水口町北泉1丁目41番地
TEL:0748-69-5660　FAX:0748-69-5661