HEAVYGRID FLOOR
HILLS TRADING Inc.



“高荷重に耐えるフロアを、もっと手軽に”

貼るだけで、現場が変わる。

- ヘビーグリッドフロア -



工場、倉庫、ガレージのために設計された、ヘビーグリットフロア
耐荷重最大 20 トン、フォークリフト、自動車の使用にも対応。
塗装やシート施工よりも短時間で設置が可能
視認性を高め安全性の向上、美観と機能性を両立いたします。

工場・倉庫・ガレージ・整備工場などに

フォークリフト対応　/　床のペンキ、ラインテープの剥がれ対策

安全性向上　/　粉塵予防　/　滑り防止　/　清掃性向上









※本画像は使用イメージです。実際の仕様とは異なります。

比較

従来の床施工との違い






項目	HEAVY GRID FLOOR	塗装	エポキシ	コンクリート	シート
施工期間	◎	△	△	×	△
部分交換	◎	×	×	×	△
滑りにくさ	◎	○	△	○	△
耐荷重	○	○	◎	◎	△
メンテナンス	◎	○	◎	○	○
視認性	◎	○	○	○	○
ゾーニング	◎	○	○	△	○

圧倒的な耐荷重性能

最大 10〜20 トン対応（均等荷重）

フォークリフトやトラックなどの車両も OK

※使用条件・設置環境により異なります。



高いコストパフォーマンス

・塗装 → 剥がれ・再施工コストあり

・シート → 破れやすい

本製品は長寿命でメンテナンスコストを大幅削減↓



簡単施工（置くだけ・はめるだけ）

・接着剤不要　※使用状況により接着剤を推奨

・専門業者不要

・DIY レベルで施工 OK



メンテナンス性

・汚れに強い PVC 素材

・部分交換可能

・オイルや水に強い




視認性を高め、安全性を向上

・歩行者と車両の色分けによる簡単なゾーニング

・倉庫内の製品保管の際の床の色分け

・立入禁止区域も簡単に色分け可能




※本画像は使用イメージです。実際の仕様とは異なります。


スペック - ヘビーグリッドフロア -

- サイズ：450×450mm
- 厚み：6mm
- 材質：PVC
- 重量：タイル 1450g
- 耐荷重：最大 10〜20 トン（均等荷重）


※使用条件・面圧・設置環境により異なります


- 施工：ジョイント式







ブルー　レッド　イエロー　グリーン　ライトグレー　グレー　ブラック





※スロープエッジとコーナーエッジのカラーはブラック、イエロー





※掲載の仕様は 2026 年 4 月現在のものです。

HEAVYGRID FLOOR

販売元：株式会社ヒルズトレーディング
〒528-0058　滋賀県甲賀市水口町北泉 1 丁目 41 番地
TEL:0748-69-5660　FAX:0748-69-5661

メールでのお問合せお見積りはこちら↓
contact@hills-trading.co.jp